La Route du Papier

sprl – bvba

Fournitures pour la restauration et la conservation Benodigdheden voor restauratie en conservatie

CATALOOG CATALOGUE

2020

Avenue des Mimosas 83 Mimosaslaan
Bruxelles 1150 Brussel
Belgique België

www.laroutedupapier.com
Tel + 32 (0)2 733 53 57
info@laroutedupapier.com

Inhoudsopgave

Table des matières

Inhoudsopgave	**Table des matières**	**3**
Papieren	**Papiers**	**7**
Handgescheptepapier	**Papier fabriqué à la main**	**7**
Japanse papier	**Papier japonais**	**8**
Zuurvrij zijdepapier	**Papier de soie sans acide**	**10**
Zuurvrij pergamijnpapier	**Papier glassine sans acide**	**11**
Voorgelijmd papier	**Papier préencollé**	**12**
Siliconepapier	**Papier siliconé**	**12**
Dun zuurvrij papier	**Fin papier sans acide**	**13**
Zuurvrij papier	**Papier sans acide**	**14**
Papier voor het aanvullen van lacunes	**Papier pour le comblement**	**17**
Kartonnen	**Cartons**	**18**
100 % katoen karton	**Carton 100 % coton**	**18**
100 % neutraal katoen karton	**Carton neutre 100 % coton**	**19**
100 % cellulose karton	**Carton 100 % cellulose**	**20**
100 % chemische pulp karton	**Carton 100 % pâte chimique**	**21**
Golf karton	**Carton ondulé**	**22**
Zuurvrij vloeipapieren	**Buvards sans acide**	**23**
Synthetische materialen	**Matériaux synthétiques**	**24**
Permeabel Membraan	**Membranes Perméables**	**27**
Vilt	**Feutre**	**28**
Polyester met siliconenlaag	**Polyester siliconé**	**28**
Polyester Film	**Films Polyester**	**29**
Dozen	**Boîtes**	**30**
Klasseermappen met ringen	**Boîtes avec anneaux**	**30**
Zuurvrije dozen	**Boîtes sans acide**	**31**
Zuurvrije buis dozen	**Boîtes tube sans acide**	**40**
Zuurvrije rollen	**Rouleaux sans acide**	**41**
Polypropyleen dozen	**Boîtes en polypropylène**	**42**

Hoesjes en mappen		**Pochettes et Enveloppes**	**43**
Polyester hoesjes		**Pochettes en polyester**	**43**
Polyethylene hoesjes		**Pochettes en polyéthylène**	**50**
Papieren Omslagen		**Enveloppes en papier**	**51**
Papieren mappen		**Chemises en papier**	**53**
Kartonnen Mappen		**Chemises en carton**	**54**
Foto's bescherming		**Spécial photographie**	**55**
Mapjes met vier kleppen		**Pochettes quatre rabats**	**55**
Mapjes		**Chemises**	**57**
Papieren bescherming		**Protection en papier**	**58**
Kleefstoffen		**Adhésifs**	**59**
Cellulossiche kleefstoffen		**Colles cellulosiques**	**59**
Witte zuurvrije lijmen		**Colles blanches sans acide**	**61**
Lijmen op basis van zetmeel		**Amidon**	**63**
Zeewierzeetmel		**Colle d'algues**	**64**
Acrylhars		**Résine acrylique**	**65**
Alcohol		**Alcool**	**66**
Kleefband		**Rubans adhésifs**	**67**
Gegomde tape voor montage		**Rubans gommés pour montage**	**67**
Tape voor herstelling		**Rubans autocollants pour réparations**	**69**
Zelfklevende tape voor montage		**Rubans autocollants pour montage**	**71**
Tweezijdige kleefbanden		**Adhésifs double face**	**72**
Inlijsten & toebehoren		**Encadrement & accessoires**	**73**
Fotohoekjes		**Coins photos**	**73**
Inlijst-afdektape		**Ruban adhésif pour encadrement**	**75**
Zelfklevende transparante strips		**Bandes support de montage**	**76**
Inlijsten		**Encadrement**	**77**
Droog reinigen		**Nettoyage à sec**	**78**
Gommen		**Gommes**	**78**
Sponzen		**Eponges**	**80**

Stofvrij maken	**Dépoussièrage**	**82**
Reinigen	**Détachage**	**84**
Ontzuring	**Désacidification**	**85**
Borstels & penselen	**Brosses & pinceaux**	**86**
Japanse borstels	**Pinceaux japonais**	**86**
Lijm borstels	**Pinceaux à colle**	**89**
Diverse penselen	**Pinceaux divers**	**90**
Benodigheden	**Outillage**	**91**
Scalpel	**Scalpels**	**91**
Spatels	**Spatules**	**92**
Pincetten	**Pinces**	**92**
Vouwbenen	**Plioirs**	**93**
Bereiding van lijm	**Préparation de la colle**	**94**
Verstuivers	**Vaporisateurs**	**96**
Containers	**Récipients**	**97**
Gewichten	**Poids**	**99**
Boekbinderij	**Reliure**	**100**
Naalden / Pons	**Aiguilles / Poinçon**	**100**
Koorden en Linten	**Cordes et rubans**	**102**
Canvas	**Toile**	**104**
Preventieve conservatie	**Conservation préventive**	**105**
Duurzame etiketten	**Etiquettes permanentes**	**105**
Duurzame inkt	**Encre permanente**	**107**
Onderhoud van leder	**Entretien du cuir**	**109**
Handschoenen	**Gants**	**112**
Insectenvallen	**Pièges à insectes**	**114**
Materialen & Machines	**Matériel & Machines**	**117**
Afzuigapparatuur	**Matériel d'aspiration**	**117**
555 HEPA Vacuum	**555 HEPA Vacuum**	**117**
Toebehoren voor de stofzuiger 555	**Accessoires pour l'aspirateur 555**	**118**
888 HEPA Vacuum	**888 HEPA Vacuum**	**120**

Toebehoren voor de stofzuiger 888 **Accessoires pour l'aspirateur 888** **121**

Control materials **Matériel de contrôle** **123**

Testpen **Stylo-feutre testeur** **123**
pH Indicator strips **Bandelettes pH** **123**
Vochtindicatorkaart **Carte indicatrice d'humidité** **124**
Mini thermohygrometer **Mini thermohygromètre** **124**
Environmental monitor **Environnemental monitor** **126**
Lampen **Lampes** **127**
UV Lampen **Lampes UV** **128**
Licht blad **Feuille lumineuse** **130**

Exhibition material **Matériel d'exposition** **131**

Boekensteunen **Lutrins** **131**
Boekensteunen **Lutrins** **132**
Boekkussen **Coussins pour livre** **133**
Loden gewichten **Poids en plomb** **134**

Restauratie Machines **Appareils de restauration** **135**

Ultrasone luchtbevochtiger **Humidificateur à ultrasons** **135**
Preservation Pencil **Preservation Pencil** **136**
Welding machines **Machines à sceller** **137**

Veel artikelen, papieren, kartonnen en polyester mapjes worden afzonderlijk verkocht.
Rolmaterialen zijn vaak per meter verkrijgbaar.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

De nombreux articles, papier,carton et pochettes en polyester sont vendus à l'unité. Les matériaux en rouleau sont souvent disponibles au mètre.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

Handgeschepte papier Papier fabriqué à la main

Griffen Mill

Heeft hetzelfde karakter als de traditionele Europese 18de eeuwse handgeschepte papiersoorten (katoen, linnen- en Manillavezels) - gebufferd en neutraal gelijmd - pH 7.3-8.4 - goede mechanische weerstand – gevergeerd behalve white wove : velijn
Geschikt voor het aanvullen van lacunes bij boek- en papierrestauratie - doubleren - als schut- of dekblad in de boekbinderij

Papiers similaires à ceux d'il y a 200 ou 300 ans - fibres de coton, lin et chanvre - réserve alcaline - pH 7.3-8.4 - encollage neutre - très bonne résistance mécanique – vergé sauf white wove : vélin

Comblement de lacunes dans des livres et documents anciens - doublage - feuilles de gardes

Code Code	Kleur Couleur	Formaat mm Format mm	g/m² g/m²
GRIFFEN	Antiek Antique	500 x 640	55 80 115
MERLIN	Crème Crème	532 x 646	80 115
FALCON	Antiek Antique	532 x 646	55 80 115
OLD CLEEVE	Ivoor Ivoire	532 x 646	55 80 115
LYNX	Licht bruin Brun clair	500 x 640	55 80 115
UNICORN	Ivoor Ivoire	500 x 640	55 80 115
GENET	Beige Beige	500 x 640	55 80 115
MANDRILL	Grijs / gris	500 x 640	115
WHITE WOVE	Wit / Blanc	500 x 640	80

Paper Nao



Vezel: K = Kozo, M = Mitsumata, G = Gampi - Kookwijze: L = calciumhydroxide ($Ca(OH)_2$), S = natriumcarbonaat (Na_2CO_3), W = houtas, C = natriumhydroxide, X = kaliumcarbonaat + magnesiumcarbonaat + calciumcarbonaat - Drogen: W = houten paneel, S = roestvrij staal
Herstellingen - aanvezelen van papier - doubleren

Fibres: K = Kozo, M = Mitsumata, G = Gampi - Cuisson: L = $Ca(OH)_2$, S = carbonate de soude, W = cendres de bois, C = NaOH, X = carbonate de potassium + carbonate de magnésium + carbonate de calcium - Séchage: W = panneau de bois, S = acier inoxydable
Réparations - comblement de lacunes – doublages

Code Code	Formaat mm Format mm	g/m² g/m²	Vezel Fibres	Kookwijze Cuisson	Drogen Séchage	pH pH
K 38	640 x 980	16	K	L	S	8.1
K 37	640 x 980	19	K	L	S	8.1
K 36	640 x 980	25	K	L	S	8.1
K 32	640 x 980	45-50	K	L	S	8.1
K 145	640 x 980	16	K	S	S	8.2
K 148	620 x 980	40	K	S	S	8.2
K 93	240 x 490	9	K	S	W + charge	9.1
K 25	540 x 740	25	K	S	W	7.8
K 61	750 X 1400	36	K	L	W	7.2
G 42	440 x 550	14	G	S	W	6.3
G 34	440 x 550	21	G & K	S	W	6.4
M 5	560 x 700	11	M	L	W	6.6
M 6	560 x 700	20	M	S	W	6.8

Code Code	Formaat Format	g/m² g/m²	Vezel Fibres	Kookwijze Cuisson	Drogen Séchage	pH pH
RK 00/m	100 x 100 cm	3,6	K	L	S	7,3
RK 00	100 cm x 61 m	3,6	K	L	S	7,3
RK 0/m	100 x 100 cm	5	K	L	S	7.3
RK 0	100 cm x 61 m	5	K	L	S	7.3
RK 1	100 cm x 61 m	8	K	L	S	7.3
RK 1/m	100 cm x 100 cm	8	K	L	S	7.3
RK 2	100 cm x 61 m	11	K	L	S	7.3
RK 27	100 cm x 61 m	18	K	L	S	7.3
RK 28/m	100 x 100 cm	39	K	L	S	7.3
RK 28	100 cm x 61 m	39	K	L	S	7.3
RK 29	100 cm x 61 m	34	K	L	S	7.3
RK 10	100 cm x 61 m	11	K	C	S	8.2
RK 12/m	100 x 100 cm	20	K	C	S	8.2
RK 12	100 cm x 61 m	20	K	C	S	8.2
RK 15/m	100 x 100 cm	10	K	C	S	7.2
RK 15	100 cm x 61 m	10	K	C	S	7.2
RK 17/m	100 x 100 cm	19	K	C	S	7.2
RK 17	100 cm x 61 m	19	K	C	S	7.2
RK 19/m	100 x 100 cm	32	K	C	S	7.2
RK 19	100 cm x 61 m	32	K	C	S	7.2
RK 20/m	100 x 100 cm	40	K	C	S	7.2
RK 20	100 cm x 61 m	40	K	C	S	7.2


Voorgesneden Japans Papier

Voorgesneden Japans papier – handgeschept – 55 stroken van 6 tot 23 mm breedte – 432 mm lengte - wit - 2 diktes
Scharnieren - Lokale herstellingen

Papier japonais prédécoupé

Papier japonais prédécoupé – fabriqué à la main - 55 bandelettes de 6 à 23 mm de large et 432 mm de long – blanc – 2 épaisseurs
Charnières – réparations locales

Code Code	Formaat mm Format mm	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
A682-0012/1	597 x 432	12	1
A682-0020/1	597 x 432	20	1
A682-0012	597 x 432	12	4
A682-0020	597 x 432	20	4



Acid-Free Tissue Paper

100 % houtvrije vezel - zuurvrij - niet gebufferd – wit – getest en goedgekeurd door The British Library
Interfoliëren – verpakken

100 % pâte chimique - sans acide – sans réserve alcaline – blanc – testé et approuvé par la British Library
Interfoliage – emballage

Code Code	Formaat mm Format mm	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
PAAFTP0500	500 x 750	17	1
PAAFTP0500 (480)	500 x 750	17	480
PAAFTP1000	750 x 1000	17	1
PAAFTP1000 (480)	750 x 1000	17	480

Bufferred Acid-Free Tissue Paper

100 % houtvrije vezel - zuurvrij – 3 % calcium-carbonaat gebufferd – pH 8.5 – wit
Interfoliëren – verpakken

100 % pâte chimique - sans acide – réserve alcaline 3 % $CaCO_3$ alcaline - pH 8.5 – blanc
Interfoliage - emballage

Code Code	Formaat Format	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
A741-2504BF	1016 mm x 76 m	16	Rol/Rouleau
A741-5004BF	1016 mm x 152 m	16	Rol/Rouleau
A741-1040BF	1016 mm x 305 m	16	Rol/Rouleau

Unbuferred Acid-Free Tissue Paper

100 % houtvrije vezel - zuurvrij - niet gebufferd – pH 7.0 – wit
Interfoliëren – verpakken

100 % pâte chimique - sans acide – sans réserve alcaline - pH 7.0 – blanc
Interfoliage – emballage

Code Code	Formaat Format	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
A741-3250	1016 mm x 76 m	16	Rol/Rouleau
A741-3500	1016 mm x 152 m	16	Rol/Rouleau
A741-3100	1016 mm x 305 m	16	Rol/Rouleau
A741-3160	1524 mm x 305 m	16	Rol/Rouleau

Zuurvrij zijdepapier — Papier de soie sans acide

Unbuferred Low Cost Acid-Free Tissue Paper

100 % houtvrije vezel - zuurvrij - niet gebufferd
Interfoliëren – verpakken

100 % pâte chimique - sans acide – sans réserve alcaline
Interfoliage – emballage

Code Code	Formaat Format	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
A741-1300	1300 mm x 100 m	22	Rol/Rouleau



Zuurvrij pergamijnpapier — Papier glassine sans acide

Neutral pH Glassine Paper

100 % houtvrije vezel - zuurvrij - niet gebufferd - pH 7.0 – transparant
Verpakking – bescherming - transport van kunstwerken

100 % pâte chimique - sans acide - sans réserve alcaline - pH 7.0 – transparent
Emballage – protection - transport d'œuvres d'art

Code Code	Formaat Format	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
A448-1625	41 x 51 cm	26	100
A448-3240/1	81 x 102 cm	26	1
A448-3240	81 x 102 cm	26	100
A448-4000	102 cm x 305 m	26	305 m
A448-4000/m	102 x 100 cm	26	Per meter / Au mètre




Voorgelijmd papier — Papier préencollé

Archibond Tissue

100 % Manilla hemp papier 9 g/m² papier met acryllijm – reactiveerbaar met warmte of solvent – omkeerbaar
Lamineren met warmte

Papier 100 % chanvre de manille de 9 g/m² enduit d'une résine acrylique – réactivable à chaud ou avec un solvant – réversible dans un solvant
Lamination à chaud

Code Code	Formaat Format	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
SUARCH0010	955 mm x 10 m	9	Rol/Rouleau



Siliconepapier — Papier siliconé

Silicone Coated Paper

Wit papier met silicone – kleeft niet bij lamineren met warmte.
Lamineren

Papier blanc siliconé de qualité supérieure – empêche l'adhésion sur le papier lors de laminations à chaud
Lamination

Code Code	Breedte Largeur	Hoeveelheid Quantité
A426-0923	1060 mm	25 m
A426-0923/m	1060 mm x 100 cm	Per meter / Au mètre




Lens Tissue Paper

Zeer dun papier - machinaal gefabriceerd - vezels van Mannillahennep (Musa textilis) - zuurvrij - niet gebufferd - pH 6.0 – zeer zacht - zeer sterk in vochtige toestand – soepel
Herstellingen - lamineren - doubleren – interfoliëren

Papier très mince - fabrication à la machine – fibres de chanvre de Manille (Musa textilis) - sans réserve alcaline – pH 6.0 - très doux – très résistant à l'état humide – souple
Réparations - lamination - doublage – interfoliage

Code Code	Formaat Format	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
PASWTT7651	510 x 760 mm	9.3	Vel/Feuille
PASWTT0100	970 mm x 100 m	9.3	Rol/Rouleau
PASWTT1000	970 mm x 1000 m	9.3	Rol/Rouleau



Bolloré

Chemische gebleekte pulp – zuurvrij – zonder lignine - zonder optische witmakers
Herstellen - lamineren - doubleren – interfoliëren

Pâte chimique blanchie – sans acide – sans lignine – sans azurants optiques
Réparations - lamination - doublage – interfoliage

Code Code	Formaat Format	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
PABOLL0001	750 mm x 30 m	12	Rol/Rouleau
PABOLL0003	750 mm x 30 m	22	Rol/Rouleau
PABOLL0004	1540 mm x 30 m	22	Rol/Rouleau

Archival Rag Endleaf Paper

100 % katoen - lange vezel - zuurvrij - pH 8.5 – 3 % $CaCO_3$ gebufferd - ingelijmd met zetmeel - hoge mechanische weerstand vóór en na kunstmatige veroudering - lichtbestendig – doorstaat de "silver tarnish test"
Boekbinden - conservatie van documenten - archiveren – drukwerk

100 % coton - fibres longues - sans acide - pH 8.5 - réserve alcaline 3 % $CaCO_3$ - encollé à l'amidon - grande résistance mécanique avant et après vieillissement - stable à la lumière - a passé le "silver tarnish test"
Reliure - conservation de documents - archivage – impression

Code Code	Kleur Couleur	Formaat mm Format mm	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
PAAREC0080	crème / crème	813 x 1118	80	1 Of/Ou 150
PAAREC0120	crème / crème	813 x 1118	120	1 Of/Ou 100
PAAREC0160	crème / crème	813 x 1118	160	1 Of/Ou 100



Heritage Photokraft Paper

100 % cellulose (> 87 % alfa-cellulose) - zuurvrij (pH 8.5) - zonder lignine - lichtbestendig - zonder optische witmakers – 3 % $CaCO_3$ gebufferd - zuurvrije interne AKD lijming - oppervlaktelijming met zetmeel - doorstaat de P.A.T. Photographic Activity est - doorstaat de Silver Tarnish Test – velijn – wit, gebroken wit, beige of blauw grijs
Permanent papier - boekbinden - archival quality prenten drukken en publiceren - vervaardigen van archiefomslagen, omslagen en mappen - archiveren van documenten – verpakken

100 % cellulose (alpha-cellulose > 87 %) - sans acide (pH 8.5) - sans lignine - résistant à la lumière - sans azurant optique - réserve alcaline 3 % $CaCO_3$ - collage interne neutre à base d'AKD - collage de surface à l'amidon - a passé le P. A. T. Photographic Activity Test – a passé le Silver Tarnish Test - vélin – blanc, blanc cassé, beige ou bleu gris
Papier permanent - reliure - impression et publication de type archives - fabrication de fardes et pochettes pour archivage - dossiers - enveloppes pour la conservation – emballage




White



Old Grey Ivory



Duke Parchement



Neutral Grey

Zuurvrij papier — Papier sans acide

Code Code	Kleur Couleur	g/m² g/m²	Formaat Format	Hoeveelheid Quantité
PAHPKA0801	Wit/Blanc	90	210 x 297 mm – A4	500
PAHPKA1601	Wit/Blanc	90	297 x 420 mm – A3	500
PAHPKB0801	Wit/Blanc	120	210 x 297 mm – A4	500
PAHPKB1601	Wit/Blanc	120	297 x 420 mm – A3	500
PAHPKA4701	Wit/Blanc	90	840 x 1200 mm	1 Of/Ou 125
PAHPKB4701	Wit/Blanc	120	840 x 1200 mm	1 Of/Ou 100
PAHPKC4701	Wit/Blanc	170	840 x 1200 mm	1 Of/Ou 100
PAHPKD4701	Wit/Blanc	230	840 x 1200 mm	1 Of/Ou 50
PAHPKE4701	Wit/Blanc	350	840 x 1200 mm	1 Of/Ou 50
PAHPKE5801	Wit/Blanc	350	1040 x 1473 mm	1 Of/Ou 30
PAHPKA2701	Wit/Blanc	90	168 cm x 50 m	Rol/Rouleau
PAHPKB2701	Wit/Blanc	120	168 cm x 25 m	Rol/Rouleau
PAHPKD2701	Wit/Blanc	230	168 cm x 25 m	Rol/Rouleau
PAHPKE2701	Wit/Blanc	350	168 cm x 25 m	Rol/Rouleau
PAHPKA4702	Old Grey Ivory	90	840 x 1200 mm	125
PAHPKB4702	Old Grey Ivory	120	840 x 1200 mm	100
PAHPKC4702	Old Grey Ivory	170	840 x 1200 mm	100
PAHPKD4702	Old Grey Ivory	230	840 x 1200 mm	50
PAHPKE5802	Old Grey Ivory	350	1040 x 1473 mm	30
PAHPKC2702	Old Grey Ivory	170	168 cm x 25 m	Rol/Rouleau
PAHPKA4703	Duke Parchment	90	840 x 1200 mm	125
PAHPKB4703	Duke Parchment	120	840 x 1200 mm	100
PAHPKD4703	Duke Parchment	230	840 x 1200 mm	50
PAHPKE4703	Duke Parchment	350	840 x 1200 mm	50
PAHPKE5803	Duke Parchment	350	1040 x 1473 mm	30
PAHPKB2703	Duke Parchment	120	168 cm x 25 m	Rol/Rouleau
PAHPKE2703	Duke Parchment	350	168 cm x 25 m	Rol/Rouleau
PAHPKA4704	Neutral Grey	90	840 x 1200 mm	1 Of/Ou 125
PAHPKB4704	Neutral Grey	120	840 x 1200 mm	1 Of/Ou 100
PAHPKC4704	Neutral Grey	170	840 x 1200 mm	1 Of/Ou 100
PAHPKD4704	Neutral Grey	230	840 x 1200 mm	1 Of/Ou 50
PAHPKE4704	Neutral Grey	350	840 x 1200 mm	1 Of/Ou 50
PAHPKE5804	Neutral Grey	350	1040 x 1473 mm	1 Of/Ou 30
PAHPKB2704	Neutral Grey	120	168 cm x 25 m	Rol/Rouleau
PAHPKD2704	Neutral Grey	230	168 cm x 25 m	Rol/Rouleau
PAHPKE2704	Neutral Grey	350	168 cm x 25 m	Rol/Rouleau

Papier voor het aanvullen van lacunes

Papier pour le comblement de lacunes

100 % cellulose

100 % cellulose - zuurvrij (pH 6.5-7.0) - zonder lignine - zonder optische witmakers - doorstaat de P.A.T. Photographic Activity Test - doorstaat de Silver Tarnish Test – velijn – wit
Geschikt voor het aanvullen van lacunes bij boek- en papierrestauratie

100 % cellulose - sans acide (pH 6.5-7.0) - sans lignine - sans azurant optique - a passé le P. A. T. Photographic Activity Test – a passé le Silver Tarnish Test - vélin – blanc
Papier permanent – convient bien pour le comblement des lacunes des papiers vélins

Code Code	Formaat mm Format mm	g/m² g/m²	Pak Paquet
A682-1180	610 x 914	40	50
A682-1180/P	610 x 914	40	Stuk/Pièce
A140154	800 x 1000	80	100
A140154/P	800 x 1000	80	Stuk/Pièce

Kartonnen Cartons

100 % katoen karton Carton 100 % coton

Crescent Museum Board Buffered

100 % katoen - zuurvrij - gebufferd met 3 - 5 % calciumcarbonaat - pH 8.5 tot 9.5 – één kleur (buitenkant en intern) - 48 lichtbestendige kleuren - 2 diktes - 2 formaten en 2 zeer grote formaten
Inlijsten van waardevolle kunstwerken

100 % coton - sans acide - avec réserve alcaline - 3 – 5 % $CaCO_3$ - pH 8.5 - 9.5 – teinté dans la masse - 48 teintes résistantes - 2 épaisseurs - 2 formats et 2 très grands formats
Encadrement d'œuvres d'art


Code Code	Kleur Couleur	Formaat mm Format mm	Dikte mm Epais. mm	Pack Paquet
A2253	white	813 x 1016	1.5	25
A1112	soft white	813 x 1016	1.5	25
A2259	antique white	813 x 1016	1.5	25
A2255	cream	813 x 1016	1.5	25
A1101	neutral gray	813 x 1016	1.5	25
A1102	vintage gray	813 x 1016	1.5	25
A1106	antique gray	813 x 1016	1.5	25
A1117	gray	813 x 1016	1.5	25
A1115	black	813 x 1016	1.5	25
A2238	white	813 x 1016	3.0	10
A21112	soft whit	813 x 1016	3.0	10
A2239	antique white	813 x 1016	3.0	10
A22255	cream	813 x 1016	3.0	10
A21106	antique gray	813 x 1016	3.0	10
A21104	antique tan	813 x 1016	3.0	10
A21115	black	813 x 1016	3.0	10
A2262	white	1016 x 1524	1.5	20
A81112	soft white	1016 x 1524	1.5	20
A2260	antique white	1016 x 1524	1.5	20
A2261	cream	1016 x 1524	1.5	20
A81106	antique gray	1016 x 1524	1.5	20
A81104	antique tan	1016 x 1524	1.5	20
A81115	black	1016 x 1524	1.5	20
A2268	white	1016 x 1524	3.0	10
A821112	soft white	1016 x 1524	3.0	10
A822255	cream	1016 x 1524	3.0	10
A821115	black	1016 x 1524	3.0	10
A2263	white	1219 x 1828	1.5	20
A2273	white	1219 x 2438	1.5	10


Crescent Museum Unbuffered Board

100 % katoen - zuurvrij – niet gebufferd – pH 7.0 - één kleur (buitenkant en intern) - 4 lichtbestendige kleuren
Inlijsten van waardevolle kunstwerken en foto's

100 % coton - sans acide – sans réserve alcaline – pH 7.0 - teinté dans la masse – 4 teintes résistantes
Encadrement d'œuvres d'art et de photographies

Code Code	Kleur Couleur	Formaat mm Format mm	Dikte mm Epais.mm	Pack Paquet
A2299	white	813 x 1016	1.5	25
A2298	antique white	813 x 1016	1.5	25
A2297	cream	813 x 1016	1.5	25
A2296	black	813 x 1016	1.5	25





Crescent Conservation Board

100 % cellulose - zuurvrij - gebufferd met 3 - 5 % calciumcarbonaat - pH 8.0 tot 8.5 – één kleur (buitenkant en intern) - 4 lichtbestendige kleurtinten– 5 diktes – 3 formaten
Inlijsten van Kunstwerken

100 % cellulose - sans acide - réserve alcaline - 3 – 5 % $CaCO_3$ - pH 8.0 – 8.5 – teinté dans la masse - 4 teintes résistantes - 5 épaisseurs - 3 formats
Encadrement de dessins et gravures


Code Code	Kleur Couleur	Formaat mm Format mm	Dikte mm Epais. mm	Pack Paquet
AW1047	White	810 x 1200	1.0	35
AN1047	Natural	810 x 1200	1.0	35
AA1047	Antique	810 x 1200	1.0	35
AW1547	White	810 x 1200	1.5	25
AN1547	Natural	810 x 1200	1.5	25
AI1547	Ivory	810 x 1200	1.5	25
AA1547	Antique	810 x 1200	1.5	25
AW2047	White	810 x 1200	2.0	18
AN2047	Natural	810 x 1200	2.0	18
AI2047	Ivory	810 x 1200	2.0	18
AA2047	Antique	810 x 1200	2.0	18
AW2547	White	810 x 1200	2.5	14
AN2547	Natural	810 x 1200	2.5	14
AI2547	Ivory	810 x 1200	2.5	14
AA2547	Antique	810 x 1200	2.5	14
AW1535	White	900 x 1200	1.5	25
AN1535	Natural	900 x 1200	1.5	25
AI1535	Ivory	900 x 1200	1.5	25
AA1535	Antique	900 x 1200	1.5	25
AW2035	White	900 x 1200	2.0	18
AN2035	Natural	900 x 1200	2.0	18
AI2035	Ivory	900 x 1200	2.0	18
AA2035	Antique	900 x 1200	2.0	18
AW2535	White	900 x 1200	2.5	14
AN2535	Natural	900 x 1200	2.5	14
AI2535	Ivory	900 x 1200	2.5	14
AA2535	Antique	900 x 1200	2.5	14
AW1560	White	1016 x 1524	1.5	25
AN1560	Natural	1016 x 1524	1.5	25


Archival Folding Boxboard

Zuurvrij - zonder lignine - pH 7.5 - 8 - minder dan 5 ppm zwavel – ECF - neutrale inlijming - lichtbestendig – zonder optische witmakers - nnkant blauw grijs – binnenkant wit en glad – gebufferd met 2 % calciumcarbonaat – Vervaardigen van dozen en mapjes - boekbinden

Sans acide - sans lignine - pH 7.5 - 8.0 - teneur en soufre inférieure à 5 ppm – ECF - encollage neutre - sans azurant optique - stratifié gris et blanc solide à la lumière - surface extérieure grise - surface intérieure blanche et lisse - réserve alcaline de 2 % de carbonate de calcium
Boîtes - fardes – reliure

Code Code	Formaat mm Format mm	Dikte mm Epaisseur mm	g/m² g/m²	Pak Paquet
BDAFNG0650	1040 x 1473	0.65	535	1 Of/Ou 20
BDAFNG1000	1040 x 1473	1.00	845	1 Of/Ou 12
BDAFNG1300	1040 x 1473	1.30	1135	1 Of/Ou 10
BDAFNG2002	1200 x 1600	2.01	1750	5





Superior Millboard

100 % chemisch gezuiverde houtvrije vezel - zonder lignine - zuurvrij - lichtbestendig – zonder optische witmakers – groen – gebufferd met calciumcarbonaat
Vervaardigen van dozen – boekbinden

100 % pâte chimique sans lignine - sans acide - encollage neutre - sans azurant optique - solide à la lumière – couleur verte - réserve alcaline de carbonate de calcium
Boîtes – reliure


Code Code	Formaat mm Format mm	Dikte mm Epaisseur mm	g/m² g/m²	Pak Paquet
BDSMBE1171	780 x 1280	1.10	1100	1 Of/Ou 15
BDSMBE1571	780 x 1280	1.50	1500	1 Of/Ou 10
BDSMBE1971	780 x 1280	1.90	1900	1 Of/Ou 7
BDSMBE7215	780 x 1280	2.30	2300	1 Of/Ou 6
BDSMBE7199	780 x 1280	3.00	3000	1 Of/Ou 5


Premier Duo Archival Fluted Board

Golfkarton – chemisch gebleekte pulp zonder lignine - gebufferd met 3 % calciumcarbonaat - pH 7.5-9.5 – lijm pH neutraal - grijs – verkrijgbaar in één of twee lagen
Inlijsten - vervaardigen van dozen - archiveren van documenten.

Carton ondulé – pâte chimique blanchie - sans lignine - réserve alcaline de 3 % de carbonate de calcium - pH 7.5-9.5 - adhésif neutre – gris disponible en une ou deux couches
Encadrement - fabrication de boîtes - rangement de documents

Code Code	Formaat cm Format cm	Dikte mm Epaisseur mm	Lagen Couches	Pak Paquet
BDCORE7411	82 x 122.5	1.8	1 / E Flute	20
BDCORE7811	82 x 122.5	2.2	2 / NE Flute	20
BDCORE7412	122.5 x 164	1.8	1 / E Flute	1 Of/Ou 20
BDCORE7812	122.5 x 164	2.2	2 / NE Flute	1 Of/Ou 20
BDCORE7612	122.5 x 164	4.4	2 / EB Flute	1 Of/Ou 10
BDCORE7413	164 x 245	1.8	1 / E Flute	20
BDCORE7813	164 x 245	2.2	2 / NE Flute	20
BDCORE7613	164 x 245	4.4	2 / EB Flute	10





Zuurvrij vloeipapieren Buvards sans acide

Archival Acid-Free Blotting Paper

Vloeipapier in vel - 100 % celulose – zuurvrij – zonder lignine – wit
Wassen – drogen – vlakken

Papier buvard en feuille - 100 % cellulose – sans acide – sans lignine – blanc
Traitements aqueux – séchage – pressage.

Code Code	Formaat mm Format mm	g/m² g/m²	Pak Paquet
PAAFBP0600	600 x 800	300	1 Of/Ou 100
PAAFBP1200	800 x 1200	300	1 Of/Ou 50

Vloeipapier in rol

100 % cellulose – niet gebuffeerd - zeer waterbestendig
Ideaal voor gebruik op de vacuümtafel – waterige behandelingen

Papier buvard en rouleau

100% cellulose - non tamponné - grande résistance à l'état humide
Idéal pour utilisation sur table aspirante - traitements aqueux

Code Code	Formaat Dimensions	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
A140210	100 cm x 100 m	90	Rol/Rouleau
A140210/m	100 x 100 cm	90	Per meter/Au mètre

Synthetische materialen Matériaux synthétiques


Non woven Non-tissés

Hollytex

100 % non woven - resistent vochtige behandelingen - bestand tegen warmte tot 180 °C - zonder lijming - chemisch inert - goede chemische weerstand tegen zuren, oxydatie- en oplosmiddelen – zeer goede mechanische weerstand – resistent tegen schimmel
Ondersteuning van papier tijdens natte technieken – drogen – vlakken – klasseren

100 % polyester - résiste à la chaleur jusque 180° C - ne contient pas d'encollage – chimiquement inerte - résiste particulièrement aux acides, aux oxydants et aux solvants - très bonne résistance mécanique - stabilité dimensionnelle - résiste à la moisissure
Support pendant des traitements aqueux - rangement de documents - séchage – pressage

Code Code	Breedte mm Largeur mm	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
A492-3251	1194	17	25 m
A492-3251/m	1194	17	Per meter / Au mètre
A492-3257	1016	34	25 m
A492-3257/m	1016	34	Per meter / Au mètre
A492-3242	1219	71	25 m
A492-3242/m	1219	71	Per meter / Au mètre



Low Cost Polyester

100 % polyester - bestand tegen warmte - chemisch inert – neutraal
Steun voor papier en textiel bij natte technieken – klasseren

100 % polyester - neutre - chimiquement inerte - résiste à la chaleur
Support pour le papier et le textile pendant des traitements aqueux – rangement

Code Code	Breedte mm Largeur mm	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
A37850/m	1000	50	Per meter / Au mètre

Reemay Spunbonded

100 % polyester - bestand tegen warmte - chemisch inert – neutraal
Steun voor papier en textiel bij natte technieken – klasseren

100 % polyester - neutre - chimiquement inerte - résiste à la chaleur
Support pour le papier et le textile pendant des traitements aqueux – rangement

Code Code	Breedte mm Largeur mm	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
A492-2014	1498	34	25 m
A492-2014/m	1498	34	Per meter / Au mètre



Tyvek

Fiber hoge dichtheid polyethyleen- inert - zuurstofdoorlatende - niet schurend - flexibel - water bestand tegen de meeste oplosmiddelen, zuren en basen - solide - soft - zacht – resistent tegen shimmel
Bescherming – verpakking - opbergen

Fibre de polyéthylène haute densité - inerte - perméable aux gaz – non abrasif – flexible – résistant à l'eau, à la plupart des solvants, aux acides et bases – solide – souple – doux – imputrescible
Emballage – protection - rangement

Code Code	Breedte mm Largeur mm	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
A212-1422/m	1524	43	Per meter / Au mètre
A212-1422	1524	43	25 m
A212-1422100	1524	43	100 m
A212-1422300	3000	43	50 m



Bondina

100 % non-woven - bestand tegen vochtigheid en warmte - chemisch inert - zonder weekmakers - vergeelt niet - gemakkelijk te lassen
Ondersteuning bij behandeling met natte technieken – mapjes

100 % polyester - résiste à l'humidité et à la chaleur - chimiquement inerte - ne jaunit pas - ne contient pas de plastifiant - peut être facilement soudé
Support pendant des traitements aqueux - pochettes de rangement

Code Code	Breedte mm Largeur mm	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
A492-3228	1000	30	10 m
A492-3228/m	1000	30	Per meter / Au mètre
A492-1010	1000	100	10 m
A492-1010/m	1000	100	Per meter / Au mètre




Paraprint

Non-woven 100 % viscose vezels, zacht oppervlak, pH 3,5 - 6,5 (20 °C)
Capillaire reiniging van papier - hoge absorptie-capaciteit - drogen

Non-tissé, 100 % Viscose – pH 3,5 – 6,5 (20 °C) - surface douce – très grande capacité d'absorption de l'eau
Lavage du papier par action capillaire – séchage

Code Code	Breedte mm Largeur mm	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
A37060/m	1000	60	Per meter / Au mètre



Hydra Air PTFE

Membraan van PTFE (expanded Polytetrafluorethylene) gelamineerd op een non-woven 100 % polyester - resistent warmte – chemisch inert - porie grootte ± 0,2 µ – air flow 0.0114 m^3/min - hoge chemische weerstand tegen oplosmiddelen
Behandeling met gecontroleerde vochtigheid – relaxeren van papier, perkament, kalkpapier, textiel, foto's – afname van oude lijmen, oude doubleringen - bevochtigen en wassen van papier en textiel

Membrane d'humidification en PTFE (expanded Polytétrafluoréthylène) - sur une base de non tissé 100 % polyester - très bonne résistance au lavage – inerte - taille des pores d'environ 0.2 µ - débit d'air 0.0114 m^3/min - haute résistance aux solvants
Traitement avec humidité contrôlée de vapeur d'eau - relaxation de papier, parchemin, papier calque, textiles, photographies - enlèvement d'adhésifs anciens, de doublages anciens - humidification et lavage de papier et textiles

Code Code	Breedte mm Largeur mm	Hoeveelheid Quantité
PAHYMB0002	1330	2 m





Sympatex

Membraan van polyester (PES – Polyethersulfone) gelamineerd op een non-woven of een vilt – chemisch inert – neutraal – permeabiliteitscijfer voor damp : meer dan 25 – 28 000 g/m² H_2O / 24 uren
Behandeling met een gecontroleerde bevochtiging met waterdamp – relaxeren van papier, perkament, kalkpapier, textiel, foto's – afname van oude lijmen en doubleringen - bevochtigen en wassen van papier en textiel

Membrane en polyester (PES – Polyethersulfone) laminée sur un non tissé ou un feutre – chimiquement inerte – neutre – taux de transmission de vapeur : plus de 25 – 28 000 g/m² H_2O / 24 heures
Traitement avec humidité contrôlée de vapeur d'eau - relaxation de papier, parchemin, papier calque, textiles, photographies - enlèvement d'adhésifs et de doublages anciens - humidification et lavage de papier et textiles

Code Code	Breedte mm Largeur mm	Dikte mm Epaisseur mm	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
A39195/m	1500	3 – 5	92	Per meter / Au mètre
A39750/m	1500	1	40	Per meter / Au mètre

Vilt

Feutre

Feutrex

Dik vilt 100 % polyester non woven (5 mm) - chemisch inert - uitstekend absorptievermogen
Drogen onder druk – afschermen van laden of dozen waarin breekbare voorwerpen bewaard worden

Feutre 100 % polyester très épais (5 mm) – inerte - grande capacité d'absorption
Séchage sous presse - protection pour des tiroirs ou des boîtes contenant des objets fragiles

Code Code	Breedte mm Largeur mm	Dikte mm Epaisseur mm	g/m² g/m²	Hoeveelheid Quantité
A170-9006	1000	5	650	25 m
A170-9006/m	1000	5	650	Per meter / Au mètre



Polyester met siliconenlaag

Polyester siliconé

Gesiliconeerd polyester

Polyester film met silicone op één of twee zijden – 2 diktes – 2 breedtes – 2 lengtes
Lamineren – vacuum hot tabel – ondersteuning tijdens restauratie

Polyester siliconé

Film polyester avec une ou deux faces siliconées – 2 épaisseurs – 2 largeurs – 2 longueurs
Lamination – vacuum hot table - support pendant la restauration

Code Code	Silicone Silicone	Afmetingen Dimensions	Dikte Epaisseur
A534-0012	1 zijde / 1 face	160 cm x 45 m	12 µ
A534-0023	2 zijden / 2 faces	102 cm x 25 m	23 µ
A534-0050	2 zijden / 2 faces	102 cm x 25 m	50 µ

Melinex

Hoge vocht- en warmte weerstand - chemisch inert - zuurvrij - zonder weekmakers - wordt niet bros - vergeelt niet - heel transparant
Archiveren - inlijsten – verzegelen – ondersteunende drager tijdens restauratie - tentoonstellen van boeken en documenten

Résiste à l'humidité et à la chaleur - chimiquement inerte - sans acide - ne jaunit pas - ne devient pas cassant - ne contient pas de plastifiant
Conservation - encadrement - encapsulation - support pendant la restauration - exposition de livres et documents

Code Code	Breedte mm Largeur mm	Dikte Epaisseur	Hoeveelheid Quantité
A415-0006	6	50 µ	100 m
A415-0015	15	50 µ	100 m
A415-0030	30	50 µ	100 m
A415-12	1524	12 µ	100 m
A415-12/m	1524	12 µ	Per meter / Au mètre
A415-36	1524	36 µ	50 m
A415-36/m	1524	36 µ	Per meter / Au mètre
A415-0050	1067	50 µ	20 m
A415-503	1067	50 µ	100 m
A415-75	1067	75 µ	20 m
A415-75/m	1067	75 µ	Per meter / Au mètre
A415-753	1067	75 µ	100 m
A415-755	1524	75 µ	50 m
A415-100	1067	100 µ	20 m
A415-1005	1067	100 µ	50 m
A415-1250	1067	125 µ	50 m



Klasseermappen met ringen Boîtes avec anneaux

Timecare Museum Ringbinder Box

Klasseermap met ringen voor polyester mapjes - in zuurvrij karton - stevig en resistent - buitenkant in zwarte Buckram - binnenkant in zuurvrij karton - doorstaat de "Ansi pH 1.35 photographic activity test"
Berging van polyester mapjes (PYTCRP reeks)

Album pour le rangement de pochettes en polyester - en carton sans acide - solide et résistant - couverture en toile Buckram noire - recouvrement intérieur en carton sans acide - a passé le test "Ansi pH 1.35 photographic activity test"
Conservation de pochettes en polyester de la série PYTCRP

Code Code	Buitenmaat mm Dimensions extérieures mm	Binnenafmetingen mm Dimensions intérieures mm
BXTCMB0001	345 x 325 x 65	330 x 311 x 57





Timecare Library Ringbinder Box

Klasseermap met ringen voor polyester mapjes - in zuurvrij karton BDAFNG - zuurvrij - zonder lignine - pH 7.5 - 8 - minder dan 5 ppm zwavel - ECF - neutraal gelijmd - lichtbestendig - zonder optische witmakers - buitenzijde grijs - binnenkant wit en glad – gebufferd met 2 % calciumcarbonaat
Berging van polyester mapjes A4 of A3


Album pour le rangement de pochettes en polyester - en carton sans acide BDAFNG - sans acide - sans lignine - pH 7.5 - 8.0 - teneur en soufre inférieure à 5 ppm – ECF - encollage neutre - sans azurant optique – stratifié gris et blanc solide à la lumière – surface extérieure grise - surface intérieure blanche et lisse - réserve alcaline de 2 % de carbonate de calcium
Conservation de pochettes en polyester format A4 ou A3

Code Code	Fomaat Format	Buitenmaat mm Dimensions extérieures mm	Binnenafmetingen mm Dimensions intérieures mm
BXLRBX4015	A4	335 x 320 x 60	325 x 310 x 55
BXLRBX4098	A3	474 x 410 x 60	465 x 400 x 57

Drop Spine Boxes - Tabbed

Vervaardigd met Archival Folding Boxboard BDAFNG – zonder lijm - vlak geleverd - gemakkelijk te monteren – buitenkant neutral grey – binnenkant wit
Archiveren van boeken, papier, prenten, foto's, enz

Fabriquées à partir de carton Archival Folding boxboard BDAFNG livrées à plat - faciles à monter – sans colle – extérieur neutral grey – intérieur blanc
Rangement - conservation de livres, gravures, photographies, etc.



Code Code	Formaat Format	Binnenafmetingen mm Dimensions intérieures mm	Hoeveelheid Quantité
BXPADS6000		138 x 138 x 20	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS3421	A6	151 x 109 x 50	1
BXPADS6001		188 x 188 x 20	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS0721		191 x 133 x 25	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS1612		191 x 133 x 57	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS0856		216 x 140 x 44	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS0827		216 x 140 x 83	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS2026		260 x 200 x 60	1
BXPADS2332		320 x 230 x 60	1
BXPADS2535		350 x 250 x 100	1
BXPADS2537		370 x 250 x 70	1
BXPADS3242		420 x 320 x 60	1
BXPADS2939		395 x 295 x 70	1
BXPADS4223	A5	216 x 165 x 83	1
BXPADS4933		225 x 185 x 25	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS4934		305 x 245 x 25	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6293		390 x 270 x 70	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6380		220 x 150 x 70	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6449		235 x 150 x 70	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6533		235 x 155 x 80	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS0382		235 x 184 x 44	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS1743		235 x 184 x 95	1 / 10 / 100 / 250

Drop Spine Boxes - Tabbed

Code Code	Formaat Format	Binnenafmetingen mm Dimensions intérieures mm	Hoeveelheid Quantité
BXPADS0857		260 x 197 x 44	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS0816		260 x 197 x 95	1
BXPADS1548		260 x 210 x 95	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS0858		286 x 222 x 44	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS1072		286 x 222 x 95	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS4678		292 x 241 x 95	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6052		300 x 210 x 45	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6375		310 x 220 x 70	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6377		310 x 240 x 70	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS0769		311 x 222 x 44	1
BXPADS0817	A4	311 x 222 x 70	1
BXPADS3208	A4	311 x 222 x 95	1
BXPADS6332		311 x 252 x 95	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6445		320 x 220 x 70	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6447		320 x 240 x 70	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6172		330 x 279 x 114	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS0754		337 x 260 x 44	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS4226		337 x 260 x 70	1
BXPADS4679		355 x 241 x 95	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS4845		356 x 230 x 100	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6534		360 x 285 x 70	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6638		360 x 320 x 100	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS1073		362 x 235 x 44	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS1049		362 x 235 x 70	1
BXPADS0770		362 x 273 x 44	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS0216		362 x 273 x 70	1
BXPADS3544		362 x 292 x 44	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS0690		362 x 292 x 70	1
BXPADS3338		393 x 273 x 120	1
BXPADS6489		362 x 273 x 70	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6083		365 x 242 x 100	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6347		365 x 242 x 142	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6348		370 x 265 x 142	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6640		370 x 265 x 70	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6569		370 x 274 x 72	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6807		370 x 280 x 70	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6642		370 x 288 x 75	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS4456		371 x 260 x 44	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS3368	FOLIO	371 x 293 x 64	1
BXPADS6529		385 x 275 x 115	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6619		392 x 299 x 74	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6294		400 x 298 x 70	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS0017		400 x 298 x 70	1
BXPADS6376		410 x 300 x 70	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS3197		416 x 314 x 64	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS4680		419 x 241 x 95	1 / 10 / 100 / 250

Drop Spine Boxes - Tabbed

Code Code	Formaat Format	Binnenafmetingen mm Dimensions intérieures mm	Hoeveelheid Quantité
BXPADS6053		420 x 300 x 45	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS3542		420 x 319 x 50	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6234		420 x 319 x 100	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS4944		430 x 150 x 50	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6446		430 x 320 x 70	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6425	A3	438 x 317 x 60	1
BXPADS2982		460 x 350 x 64	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS7154		490 x 340 x 70	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6101	A3 +	497 x 347 x 64	1
BXPADS1497		508 x 406 x 114	1
BXPADS6019		563 x 410 x 80	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS3498		578 x 432 x 57	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6065		605 x 432 x 80	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS2983		622 x 455 x 64	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS4943		670 x 150 x 90	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6174		685 x 510 x 58	1 / 10 / 100 / 250
BXPADS6173		700 x 460 x 74	1 / 10 / 100 / 250

Drop Spine Photographic « P-Box » System

Code Code	P-Box system	Binnenmaat mm Dimensions intérieures mm
BXPADS3754	P0	190 x 143 x 64
BXPADS3701	PZ	257 x 197 x 64
BXPADS3363	P1	270 x 216 x 64
BXPADS3364	P2	317 x 266 x 64
BXPADS3365	P3	420 x 319 x 64
BXPADS3366	P4	520 x 420 x 64
BXPADS3367	P5	622 x 522 x 64





Upright Document Boxes

Code Code	Formaat Format	Kleur Couleur	Binnenmaat mm Dimensions intérieures mm
BXDOCC6746	Lydamore	Elephant Green	372 x 107 x 277
BXDOCC3965	Premier	Grey/White	377 x 100 x 265






Premier Library Wire Stitched Drop Spine Box

Vervaardigd met Archival Folding Boxboard BDAFNG – zonder lijm - gemonteerd geleverd – bevestigd met koperen nietjes
Archiveren van boeken, papier, prenten, foto's, enz – buitenkant neutraal grijs – binnenkant wit

Fabriquées à partir de carton Archival Folding boxboard BDAFNG – boites livrées montées – assemblées avec des agrafes – extérieur gris – intérieur blanc
Rangement - conservation de livres, gravures, photographies, etc.



Code Code	Binnenafmetingen mm Dimensions intérieures m	Hoeveelheid Quantité
BXCAMB6062	184 x 133 x 100	1 / 10 / 100 / 250
BXLDSB3265	197 x 146 x 98	1
BXLDSB3269	229 x 178 x 98	1
BXLDSB3270	248 x 197 x 98	1
BXLDSB3271	280 x 229 x 98	1
BXLDSB3924	288 x 220 x 94	1 / 10 / 100 / 250
BXLDSB0455	292 x 235 x 98	1 / 10 / 100 / 250
BXLDSB3267	312 x 235 x 98	1
BXLDSB3268	343 x 248 x 98	1
BXLDSB4173	349 x 216 x 89	1 / 10 / 100 / 250
BXLDSB3025	358 x 300 x 98	1 / 10 / 100 / 250
BXLDSB3908	362 x 248 x 86	1
BXLDSB4306	362 x 302 x 98	1 / 10 / 100 / 250
BXLDSB6755	382 x 294 x 99	1 / 10 / 100 / 250
BXLDSB4269	400 x 299 x 85	1 / 10 / 100 / 250
BXPNEW3205	445 x 395 x 79	1 / 10 / 100 / 250

Premier Drop Back Microfilm Box

Vervaardigd met Archival Folding Boxboard BDAFNG – zonder lijm – vlak geleverd - buitenkant neutraal grijs – binnenkant wit
Archiveren van papier, prenten, foto's, briefkaarten, enz –

Fabriquées à partir de carton Archival Folding boxboard BDAFNG – boites livrées à plat – extérieur gris – intérieur blanc
Rangement microfilms, plaques de verre, cartes portales, CD, photographies etc.



Code Code	Formaat Format	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
BXPHLM4027	Stereo Negative	115 x 62 x 50	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM4536		120 x 300 x 55	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM3229	Quarter Glass Plate*	128 x 150 x 106	1
BXPHLM3730	5"x4" Negatives*	130 x 300 x 110	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM4329	5"x4" Negatives	132 x 164 x 118	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM6175		135 x 300 x 180	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM3919	35x70mm Glass Plate	140 x 300 x 75	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM6609		150 x 164 x 125	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM3753	Postcard/Microfiche	156 x 130 x 108	1
BXPHLM6166		158 x 143 x 128	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM3846	5"x6" Negative	160 x 190 x 145	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM6094		170 x 150 x 130	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM3230	Half Glass Plate*	190 x 150 x 144	1
BXPHLM3945	5"x7"Prints	190 x 150 x 150	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM4535	5"x7"Prints	192 x 300 x 140	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM6333		215 x 120 x 166	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM4420	Whole Glass Plate	225 x 217 x 179	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM3231	Whole Glass Plate*	229 x 150 x 188	1
BXPHLM3917	Whole Glass Plate	230 x 130 x 170	1 / 10 / 100 / 250

Premier Drop Back Microfilm Box

Code Code	Formaat Format	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
BXPHLM4441		250 x 165 x 150	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM6128		270 x 95 x 200	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM6603		275 x 150 x 226	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM6129		310 x 100 x 230	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM6130		350 x 100 x 260	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM5109		86 x 155 x 86	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM4726	With concertina	212 x 360 x 160	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM4533	Upright 3.5"x4" prints	110 x 300 x 95	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM4682	Upright with 'D' ring	140 x 320 x 160	1
BXPHLM6165	Upright	246 x 143 x 195	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM8540		196 x 300 x 144	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM8541		178 x 300 x 131	1 / 10 / 100 / 250
BXPHLM8542		118 x 300 x 102	1 / 10 / 100 / 250

Premier heavy duty two part box

Dozen in twee stukken – vervaardigd met Archival Folding Boxboard BDAFNG - zonder lijm – vlak geleverd – gemakkelijk te monteren
Archiveren van papier, prenten, foto's, textiel

Boîtes en deux parties - fabriquées à partir de carton Archival Folding boxboard BDAFNG - livrées à plat – faciles à monter
Rangement - conservation de revues, journaux, gravures, photographies, textiles etc.




Code Code	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
BXNEWS6095	340 x 270 x 95	1 / 10 / 100 / 250
BXNEWS6279	380 x 156 x 105	1 / 10 / 100 / 250
BXNEWS6309	405 x 290 x 100	1 / 10 / 100 / 250
BXNEWS6310	500 x 340 x 150	1 / 10 / 100 / 250
BXNEWS4427	584 x 483 x 76	1 / 10 / 100 / 250
BXNEWS6530	597 x 370 x 50	1
BXNEWS3191	617 x 432 x 76	1
BXNEWS3910	640 x 450 x 76	1 / 10 / 100 / 250
BXNEWS3517	660 x 550 x 100	1 / 10 / 100 / 250
BXNEWS6531	628 x 518 x 50	1
BXNEWS6312	700 x 570 x 60	1
BXNEWS8273	752 x 572 x 55	1 / 10 / 100 / 250
BXNEWS6555	762 x 457 x 152	1 / 10 / 100 / 250
BXNEWS6554	762 x 610 x 152	1
BXNEWS4697	797 x 623 x 71	1
BXNEWS6315	820 x 590 x 90	1 / 10 / 100 / 250
BXNEWS2194	422 x 359 x 79	1
BXNEWS2453	448 x 394 x 79	1
BXNEWS3205	445 x 395 x 75	1 / 10 / 100 / 250

Two Part Boxes
Wire Stitched Box & Lid

Dozen in twee stukken – vervaardigd met Archival Folding Boxboard BDAFNG - zonder lijm – vlak of gemonteerd geleverd – bevestigd met koperen of stalen nietjes -gemakkelijk te monteren
Archiveren van papier, prenten, foto's, textiel

Boîtes en deux parties - fabriquées à partir de carton Archival Folding boxboard BDAFNG - livrées à plat ou montées – assemblées avec des agrafes en laiton ou en acier inoxydable
Rangement - conservation de revues, journaux, gravures, photographies, textiles etc.



Code Code	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
BXPBWS6412	220 x 120 x 90	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6452	305 x 254 x 330	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS3933	365 x 349 x 83	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS0878	366 x 260 x 95	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS3487	370 x 270 x 110	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6767	375 x 300 x 100	1
BXPBWS4405	375 x 375 x 120	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6783	382 x 302 x 115	1
BXPBWS3182	385 x 270 x 110	1
BXPBWS6308	400 x 300 x 185	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS0876	400 x 318 x 178	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6497	406 x 229 x 75	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6496	406 x 229 x 140	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS1705	420 x 200 x 125	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6024	430 x 310 x 30	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS5060	438 x 330 x 147	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6750	445 x 318 x 290	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6751	445 x 344 x 290	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6418	475 x 470 x 475	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6311	590 x 400 x 150	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6649	686 x 584 x 180	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6453	700 x 570 x 100	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6313	700 x 570 x 160	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6063	762 x 534 x 152	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6384	780 x 590 x 100	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6314	780 x 590 x 175	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6582	850 x 650 x 80	1 / 10 / 100 / 250
BXPBWS6037	1022 x 762 x 100	1 / 10 / 100 / 250


Cube Tubes Boxes

Lange dozen in één of twee stuks - vervaardigd met Archival Folding Boxboard BDAFNG - de versie in twee stukken heeft een variabele lengte aan te passen aan de lengte van de documenten – niet telescopisch model tot 1150 mm – telescopische model tot 2050 mm
Archiveren van prenten, textiel, perkament

Boîtes longues en une ou deux parties – fabriquées à partir de carton Archival Folding boxboard BDAFNG - modèle fixe jusque 1150 mm - modèle téléscopique jusque 2050 mm - la version en deux pièces permet un rangement flexible adapté à la longueur des documents
Conservation d'affiches, de textiles, de parchemin


Telescopic





Code Code	Dikte Epaisseur	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
BXCTTT3375	1300 µ	100 x 100 x 800 > 1500	1
BXCTTT5143	1300 µ	120 x 120 x 800 > 1500	1 / 10 / 100 / 250
BXCTTT3923	1300 µ	150 x 150 x 800 > 1500	1
BXCTTT3455	1300 µ	200 x 200 x 800 > 1500	1
BXCTTH3797 with handle	1300 µ	195 x 175 x 800 > 2050	1 / 10 / 100 / 250
BXCTTT3797	1300 µ	195 x 175 x 800 > 2050	1 / 10 / 100 / 250
BXCTTT3376	1300 µ	100 x 100 x 1150 > 1500	1

Non Telescopic



Code Code	Dikte Epaisseur	Afmetingen mm Hoeveelheid Dimensions mm Quantité	Hoeveelheid Quantité
BXCTNT6074	1000 µ	80 x 80 x 800	1 / 10 / 100 / 250
BXCTNT6385	1000 µ	100 x 100 x 800	1 / 10 / 100 / 250
BXCTNT6178	1300 µ	100 x 100 x 800	1 / 10 / 100 / 250
BXCTNT3734	1300 µ	50 x 50 x 1150	1 / 10 / 100 / 250
BXCTNT3735	1300 µ	100 x 100 x 1150	1 / 10 / 100 / 250

Tubes

Rol in zuurvrij karton – verchillende lengtes – verchillende diameters – plastiek caps beschikbare
Archiveren van prenten, textiel, perkament, enz.

Rouleau en carton sans acide – différents longeurs – différents diamètres – bouchons en plastic disponibles
Conservation de documents de grand format - affiches, textiles, etc.



Code Code	Beschrijving Description	Dikte Epaisseur	Binnen diameter Diamètre intérieur	Afmetingen Dimensions	Pak Paquet
A017-3161	Roll storage	5 mm	76 mm	920 mm	10
A017-3162	Roll storage	5 mm	76 mm	1220 mm	10
A017-3163	Roll storage	5 mm	76 mm	1830 mm	10
A777-1000	Caps/bouchons		76 mm		20
A017-6003	Roll storage	10 mm	152 mm	920 mm	2
A017-6004	Roll storage	10 mm	152 mm	1220 mm	2
A017-6006	Roll storage	10 mm	152 mm	1830 mm	2
A777-1001	Caps/bouchons		152 mm		4

PolypHlute™ Textile Box

Dozen gemaakt van polypropyleen panelen - gegolfd plastic – 90 % polypropyleen / 10 % polyethyleen copolymeer - neutrale pH - licht - water- en weerbestendig - dozen met afzonderlijk deksel en handvat - vlak geleverd – gemakkelijk te monteren
Opslag van textiel, kostuums en kleding in het algemeen

Boîtes réalisées à partir de panneaux en polypropylène – plastique cannelé - copolymère 90 % de polypropylène / 10 % de polyéthylène - pH neutre – léger – résistant à l'eau et aux conditions climatiques – boîtes avec couvercle séparé et poignée - livrées à plat – faciles à monter
pour le rangement des textiles, des costumes et des vêtements en général.

Code Code	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
BXFTP1258	550 x 1170 x 150	1
BXFTP1480	800 x 1400 x 150	1
BXFTP7050	495 x 700 x 240	1
BXFTP5314	1385 x 530 x 240	1





PolypHlute™ Container Box

Dozen gemaakt van polypropyleen panelen - gegolfd plastic – 90 % polypropyleen / 10 % polyethyleen copolymeer - neutrale pH - licht - water- en weerbestendig - dozen met afzonderlijk deksel en geïntegreerde handgrepen- vlak geleverd – gemakkelijk te monteren
Opbergdozen

Boîtes réalisées à partir de panneaux en polypropylène – plastique cannelé - copolymère 90% de polypropylène / 10 % de polyéthylène - pH neutre – léger – résistant à l'eau et aux conditions climatiques – boîtes avec couvercle séparé et poignée intégrée - livrées à plat – faciles à monter
Boites de rangement

Code Code	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
BXCART0044	350 x 440 x 260	1
BXCART0037	270 x 370 x 270	1
BXCART0072	470 x 740 x 170	1
BXCART0032	195 x 320 x 135	1

Polyester hoesjes

Pochettes en polyester


Polyester Archival Storage Pockets

Resistent vocht en warmte - chemisch inert - bevat geen weekmakers - geen residu van oplosmiddelen – zuurvrij - vergeelt niet - wordt niet broos – twee of drie gesloten zijdes, opening aan een korte zijde (S) – een lange zijde (L) of twee aangrenzende zijdes (A) – 75 µ
Voor het klasseren en bewaren van documenten, brieven, postkaarten en foto's – inlijstingen


Résistant à l'humidité et à la chaleur - chimiquement inerte - aucun plastifiant - sans solvants résiduels - sans acide - ne jaunit pas - ne devient pas cassant - 3 ou 2 côtés fermés - ouverture sur un petit côté (S) – un grand côté (L) ou deux côtés adjacents (A) – 75 µ
Rangement et conservation de documents, lettres, cartes, photographies – encadrement

Alle PYSPO-mapjes zijn verkrijgbaar in drie soorten openingen : S – L - A


Toutes les pochettes PYSPO sont disponibles en trois types d'ouverture : S – L - A



Open on one ***S****HORT* side



Open on one ***L****ONG* side



Open on two ***A****DJACENT* sides

Code Code	Box Code Box Code	Formaat mm Dimensions mm	Open Ouverture	Pak Paquet
PYSPOS0000		64 x 95	S	50
PYSPOS0001		75 x 75	S	50
PYSPOS1000		77 x 115	S	50
A565-0503		86 x 126	S	50
PYSPOS0041		95 x 197	S	50
PYSPOS0004	BXPADS3421 - A6	99 x 151	S	50
PYSPOS0002		104 x 104	S	50
PYSPOS0051		105 x 155	S	50
PYSPOS0003		108 x 133	S	50
PYSPOS0005		108 x 159	S	50
PYSPOS0006		115 x 158	S	50
PYSPOS0052		127 x 178	S	50
PYSPOS0053	BXPADS3754 – P0	133 x 184	S	50
PYSPOS0007	BXPADS6380 – A5	152 x 229	S	50
PYSPOS0069		187 x 247	S	50

Polyester Archival Storage Pockets

Code Code	Box Code Box Code	Formaat mm Dimensions mm	Open Ouverture	Pak Paquet
PYSPOS0009	BXPADS3363 – P1	210 x 260	S	50
PYSPOS0082	BXPADS0769 – A4	216 x 308	S	25
PYSPOS0008	BXPADS4679 – A4+	229 x 311	S	25
PYSPOS0081		229 x 356	S	25
PYSPOS0010	BXPADS3364 – P2	260 x 311	S	25
PYSPOS0112		270 x 322	S	25
PYSPOS0011	BXPADS6638 – PX	286 x 362	S	25
PYSPOS0015	BXPADS6101 – A3 +	305 x 429	S	25
PYSPOS0012	BXPADS3754 – P3	311 x 413	S	25
A565-5537		370 x 550	S	25
PYSPOS0013	BXPADS3366 – P4	413 x 513	S	25
A565-2117		432 x 533	S	25
PYSPOS0016	BXPADS6065 – A2	428 x 603	S	25
A565-2418		457 x 610	S	25
A565-2618		458 x 660	S	25
A565-6247		470 x 625	S	25
PYSPOS0014	BXPADS3367 – P5	514 x 616	S	25
A565-3022		575 x 775	S	25
PYSPOS0017	BXPADS1497 – A1	603 x 853	S	25
A565-175		604 x 851	S	25
A565-3624		610 x 915	S	25
A565-3011		635 x 1016	S	25
A565-750		750 x 1060	S	25
A565-0575		821 x 1016	S	25
A565-075	A0 +	851 x 1199	S	25
A565-6086		600 x 860	L	10
A565-3724		625 x 955	S	10
A565-5630		762 x 1422	S	10
A565-4733		841 x 1200	S	10
A565-14586		860 x 1450	S	10
A565-11786		860 x 1170	L	10
A565-9011		900 x 1100	L	10
A565-5137		955 x 1320	S	10

Polyester Mapjes Voor Ringband


HCL mapjes – polyester / polyethyleen - 75 µ - chemisch inert - zuurvrij - sterk - resistent luchtverontreiniging - bevat geen weekmakers - geen residu van oplosmiddelen - vergeelt niet – doorstaat de "silver tarnish test" – ISO 18976 - grote mechanische weerstand (tractie, scheuren)
Mapjes voor ringband of hangdossiers - geen contact met het originele document - beschermt documenten tegen chemische aantasting

Pochettes pour boîtes avec anneaux

Pochette HCL – polyester / polyéthylène - 75 µ - chimiquement inerte - sans acide - ne contient aucun plastifiant - sans solvants résiduels - a passé le "silver tarnish test" – ISO 18976 - ne jaunit pas - grande résistance à la traction et à la déchirure
Pochettes d'albums ou dossiers suspendus - évite tout contact physique avec les documents - protection des documents contre toute atteinte chimique


Code Code	Buitenmaat mm Dimensions ext. mm	Vak afmetingen mm Dimensions compartiment mm	Beschrijving Description
PYTCRP7600	315 x 260 – A4	230 x 305	1 vak / 1 compartiment
PYTCRP7609	315 x 260 – A4	230 x 305	1 vak / 1 compartiment
PYTCRP7617	315 x 260 – A4	116 x 303	2 vakken / 2 compartiments
PYTCRP7601	315 x 260 – A4	150 x 230	2 vakken / 2 compartiments
PYTCRP7610	315 x 260 – A4	150 x 230	2 vakken / 2 compartiments
PYTCRP7608	315 x 260 – A4	102 x 230	3 vakken / 3 compartiments
PYTCRP7602	315 x 260 – A4	116 x 150	4 vakken / 4 compartiments
PYTCRP7611	315 x 260 – A4	116 x 150	4 vakken / 4 compartiments
PYTCRP7603	315 x 260 – A4	75 x 230	4 vakken / 4 compartiments
PYTCRP7618	315 x 260 – A4	75 x 230	4 vakken / 4 compartiments
PYTCRP7612	315 x 260 – A4	75 x 230	4 vakken / 4 compartiments
PYTCRP7604	315 x 260 – A4	42 x 230	7 vakken / 7 compartiments
PYTCRP7619	315 x 260 – A4	42 x 230	7 vakken / 7 compartiments
PYTCRP7613	315 x 260 – A4	42 x 230	7 vakken / 7 compartiments
PYTCRP7606	315 x 260 – A4	76 x 112	8 vakken / 8 compartiments
PYTCRP7607	315 x 260 – A4	66 x 76	12 vakken / 12 compartiments
PYTCRP7615	315 x 260 – A4	66 x 76	12 vakken / 12 compartiments
PYTCRP7605	315 x 260 – A4	52 x 57	20 vakken / 20 compartiments
PYTCRP7614	315 x 260 – A4	52 x 57	20 vakken / 20 compartiments
PYTCRP7616	315 x 260 – A4	43 x 65	20 vakken / 20 compartiments
PYRPBI0310	425 x 330 – A3	310 x 425	1 vak / 1 compartiment

Polyester Mapjes Voor Ringband Pochettes pour boîtes avec anneaux




PYRPBI0310


1 vak / compartiment
310 x 425 mm




PYTCRP7600
PYTCRP8600
1 vak / compartiment
230 x 305 mm




PYTCRP7609
PYTCRP8609
1 vak / compartiment
230 x 305 mm




PYTCRP7617
PYTCRP8617
2 vakken / compartiments
116 x 303 mm




PYTCRP7601
PYTCRP8601
2 vakken / compartiments
150 x 230 mm




PYTCRP7610
PYTCRP8610
2 vakken / compartiments
150 x 230 mm



PYTCRP7608
PYTCRP8608
3 vakken / compartiments
102 x 230 mm




PYTCRP7602
PYTCRP8602
4 vakken / compartiments
116 x 150 mm




PYTCRP7611
PYTCRP8611
4 vakken / compartiments
116 x 150 mm


Polyester Mapjes Voor Ringband Pochettes pour boîtes avec anneaux




PYTCRP7603
PYTCRP8603
4 vakken / compartiments
75 x 230 mm




PYTCRP7618
PYTCRP8618
4 vakken / compartiments
75 x 230 mm




PYTCRP7612
PYTCRP8612
4 vakken /compartiments
75 x 230 mm




PYTCRP7604
PYTCRP8604
7 vakken / compartiments
42 x 230 mm




PYTCRP7619
PYTCRP8619
7 vakken / compartiments
42 x 230 mm




PYTCRP7613
PYTCRP8613
7 vakken / compartiments
42 x 230 mm



PYTCRP7606
PYTCRP8606
8 vakken / compartiments
76 x 112 mm




PYTCRP7607
PYTCRP8607
12 vakken / compartiments
66 x 76 mm




PYTCRP7615
PYTCRP8615
12 vakken / compartiments
66 x 76 mm


Polyester Mapjes Voor Ringband Pochettes pour boîtes avec anneaux



PYTCRP7605
PYTCRP8605
20 vakken / compartiments
52 x 57 mm



PYTCRP7614
PYTCRP8614
20 vakken / compartiments
52 x 57 mm



PYTCRP7616
PYTCRP8616
20 vakken /compartiments
43 x 65 mm

Polyester Mapjes Voor Ringband

Mapjes van hoog kwaliteit - Cristal Polyester Type 2 - 100 µ - chemisch inert - zuurvrij - sterk - resistent luchtverontreiniging - bevat geen weekmakers - geen residu van oplosmiddelen - vergeelt niet – doorstaat de "silver tarnish test" - grote mechanische weerstand (tractie, scheuren)
Mapjes voor ringband of hangdossiers - geen contact met het originele document - beschermt documenten tegen chemische aantasting

Pochettes pour boîtes avec anneaux

Pochettes de qualité supérieure - Cristal Polyester Type 2 – 100 µ - chimiquement inerte - sans acide - ne contient aucun plastifiant - sans solvants résiduels - a passé le "silver tarnish test" - ne jaunit pas - grande résistance à la traction et à la déchirure
Pochettes d'albums ou dossiers suspendus - évite tout contact physique avec les documents - protection des documents contre toute atteinte chimique

Code Code	Buitenmaat mm Dimensions ext. mm	Vak afmetingen mm Dimensions compartiment mm	Beschrijving Description
PYTCRP8600	315 x 260 – A4	230 x 305	1 vak / 1 compartiment
PYTCRP8609	315 x 260 – A4	230 x 305	1 vak / 1 compartiment
PYTCRP8617	315 x 260 – A4	116 x 303	2 vakken / 2 compartiments
PYTCRP8601	315 x 260 – A4	150 x 230	2 vakken / 2 compartiments
PYTCRP8610	315 x 260 – A4	150 x 230	2 vakken / 2 compartiments
PYTCRP8608	315 x 260 – A4	102 x 230	3 vakken / 3 compartiments
PYTCRP8602	315 x 260 – A4	116 x 150	4 vakken / 4 compartiments
PYTCRP8611	315 x 260 – A4	116 x 150	4 vakken / 4 compartiments
PYTCRP8603	315 x 260 – A4	75 x 230	4 vakken / 4 compartiments
PYTCRP8618	315 x 260 – A4	75 x 230	4 vakken / 4 compartiments
PYTCRP8612	315 x 260 – A4	75 x 230	4 vakken / 4 compartiments
PYTCRP8604	315 x 260 – A4	42 x 230	7 vakken / 7 compartiments
PYTCRP8619	315 x 260 – A4	42 x 230	7 vakken / 7 compartiments
PYTCRP8613	315 x 260 – A4	42 x 230	7 vakken / 7 compartiments
PYTCRP8606	315 x 260 – A4	76 x 112	8 vakken / 8 compartiments
PYTCRP8607	315 x 260 – A4	66 x 76	12 vakken / 12 compartiments
PYTCRP8615	315 x 260 – A4	66 x 76	12 vakken / 12 compartiments
PYTCRP8605	315 x 260 – A4	52 x 57	20 vakken / 20 compartiments
PYTCRP8614	315 x 260 – A4	52 x 57	20 vakken / 20 compartiments
PYTCRP8616	315 x 260 – A4	43 x 65	20 vakken / 20 compartiments
PYRPIA3242	425 x 330 – A3	310 x 425	1 vak / 1 compartiment
PYRPIA3120	425 x 330 – A3	310 x 206	2 vakken / 2 compartiments
PYRPIA1520	425 x 330 – A3	205 x 154	4 vakken / 4 compartiments

Polyethylene Zipper Bags Pochettes zip polyéthylène

Chemisch inert - weerstand - bevat geen weekmakers - geen residu van oplosmiddelen – zuurvrij - vergeelt niet - wordt niet broos – opening aan een korte zijde – 50 µ
Bewaren van postkaarten, foto's, archeologische objecten

Chimiquement inerte - aucun plastifiant - sans solvants résiduels - sans acide - ne jaunit pas - ne devient pas cassant - ouverture sur un petit côté - 50 µ
Rangement et conservation de pièces archéologiques, cartes, photographies, objets

Code Code	Afmetingen mm Dimensions mm	Pak Paquet
A500-1000	40 x 65	500
A500-1001	60 x 60	500
A500-1005	115 x 115	500
A500-1008	75 x 190	500
A500-1105	50 x 230	500
A500-1006	100 x 140	500
A500-1100	150 x 230	200
A500-10A4	230 x 325	200
A500-1014	255 x 355	200
A500-1016	330 x 455	200
A500-1017	380 x 510	200



Premier Envelope with Flap

Vervaardigd met CXD Heritage Archival pHotokraft™ Paper – 230 g/m² – zuurvrij - zonder lignine - verkrijgbaar met of zonder flap.
Opslag - behoud van documenten, foto's etc.

Fabriquées en CXD Heritage Archival pHotokraft™ Paper – 230 g/m² - sans acide - sans lignine - disponible avec ou sans rabat.
Rangement – conservation de documents, photographies, etc.

Code Code	Kleur Couleur	Afmetingen mm Dimensions mm	Pak Paquet
FDAEWF0295	Grey/White	241 x 191	50
FDAEWF0019	Grey/White	267 x 203	50
FDAEWF0297	Grey/White	292 x 229	50
FDAEWF1610	Grey/White	318 x 229	50
FDAEWF0267	Grey/White	368 x 241	50
FDAEWF0859	Grey/White	406 x 305	50





Archival Pocket Envelopes

Vervaardigd met CXD Heritage Archival pHotokraft™ Paper - zuurvrije enveloppen - zonder lignine - 51 mm niet-klevende flap
Opslag - behoud van documenten, foto's etc.

Fabriqué par CXD Heritage Archival pHotokraft™ Paper - enveloppes sans acide – sans lignine – rabat sans adhesif de 51 mm
Rangement – conservation de documents, photographies, etc.

Code Code	Afmetingen mm Dimensions mm	Gewicht Grammage	Pak Paquet
FDAFEN0125	125 x 245	120	50
FDAFEN0069	152 x 229	120	50
FDAFEN0710	191 x 267	120	50
FDAFEN0912	229 x 305	120	50
FDAFEN0914	241 x 375	120	50
FDAFEN1015	254 x 381	120	50

Neutral pH Glassine Envelopes


100 % houtvrije vezel - zuurvrij - niet gebufferd - pH 7.0 – transparant
Verpakking - conditionering van fotografische-documenten

100 % pâte chimique - sans acide - sans réserve alcaline - pH 7.0 – transparent
Emballage – conditionnement de documents photographiques

Code Code	Formaat mm Format mm	g/m² g/m²	Pak Paquet
A375-5378	53 x 78	26	100
A375-5358	108 x 134	26	100
A375-5368	134 x 184	26	100
A375-2418	185 x 250	26	100
A375-3024	250 x 310	26	100







Neutral pH Glassine Envelopes

100 % cellulose (> 87 % alfa-cellulose) - zuurvrij (pH 8.5) - zonder lignine - lichtbestendig - zonder optische witmakers – 3 % CaCO3 gebufferd - zuurvrije interne AKD lijming - oppervlaktelijming met zetmeel - doorstaat de Photographic Activity Test en de Silver Tarnish Test – wit of blauw grijs

100 % cellulose (alpha-cellulose > 87 %) - sans acide (pH 8.5) - sans lignine - résistant à la lumière - sans azurant optique - réserve alcaline 3 % CaCO3 - collage interne neutre à base d'AKD - collage de surface à l'amidon - a passé Photo-graphic Activity Test et le Silver Tarnish Test – blanc ou bleu gris

Code Code	Kleur Couleur	g/m² g/m²	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
FDFGOS1013	White	120	100 x 130	50
FDFGOS1419	White	120	140 x 190	50
FDFGOS1925	White	120	190 x 250	50
FDFGOS2230	White	120	220 x 305	50
FDFGOS2531	White	120	250 x 310	50
FDFGOS3141	White	120	310 x 410	50
FDFGOS3143	White	120	310 x 430	50
FDFGOS4151	White	120	415 x 510	50
FDFGOS3865	Grey	120	356 x 254	50
FDFGOS8592	Grey	170	265 x 210	50
FDFGOS8379	Grey	170	490 x 350	50

Mapjes op maat

100 % cellulose (> 87 % alfa-cellulose) - zuurvrij (pH 8.5) - zonder lignine - lichtbestendig - zonder optische witmakers – 3 % CaCO3 gebufferd - zuurvrije interne AKD lijming - oppervlaktelijming met zetmeel - doorstaat de P.A.T. Photographic Activity est - doorstaat de Silver Tarnish Test – wit of taupe

Chemises sur mesure

100 % cellulose (alpha-cellulose > 87 %) - sans acide (pH 8.5) - sans lignine - résistant à la lumière - sans azurant optique - réserve alcaline 3 % CaCO3 - collage interne neutre à base d'AKD - collage de surface à l'amidon - a passé le P. A. T. Photographic Activity Test – a passé le Silver Tarnish Test – blanc ou taupe

Code Code	Kleur Couleur	g/m² g/m²	Formaat Format	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
FDPSCF9001	White	90	A4	310 x 220	100
FDPSCF9002	White	90	A4+	320 x 240	100
FDPSCF9004	White	90	A3+	310 x 430	50
FDPSCF9005	White	90	A3	410 x 310	100
FDPSCF1201	White	120	A4	310 x 220	100
FDPSCF1203	White	120	A3	410 x 310	50
FDPSCF1703	White	170	A4+	340 x 250	50
FDPSCF1702	Taupe	170	A4+	320 x 240	50





Mapjes op maat

Wij vervaardigen voor u elk gewenst formaat en kunnen deze in verschillende kleuren en gewichten van Heritage Photokraft Paper uitvoeren – met of zonder kleppen

Chemises sur mesure

Des chemises peuvent être réalisées sur mesure dans les différentes qualités de papier Heritage Photokraft Paper – avec ou sans rabat

Premier Archival Flap Folders

Vervaardigd met CXD Heritage Archival pHotokraft™ Paper – mapjes met flap 650 micron – zuurvrij - zonder lignine - zonder optische witmakers - vier kruisvormige elementen – katoenen lint niet inbegrepen
Opslag - behoud van tijdschriften, kranten, prenten, foto's, textiel, enz.

Fabriquées en CXD Heritage Archival pHotokraft™ Paper - fardes à rabats de 650 microns - sans acide - sans lignine – sans azurants optiques - quatre volets cruciformes - ruban non compris
Rangement - conservation de revues, journaux, gravures, photographies, textiles, etc.

Code Code	Kleur Couleur	Formaat Format	Afmetingen mm Dimensions mm	Pak Paquet
FDDCFF0553	Grey/White	A4	318 x 229 x 19	5
FDDCFF0014	Grey/White		347 x 267 x 19	5
FDDCFF1173	Grey/White		368 x 241 x 19	5
FDDCFF3566	Grey/White		432 x 305 x 19	5





Premier Large Flap Folder One Piece

Mappen met flappen - vervaardigd met CXD Heritage Archival pHotokraft ™ Paper 230 g/m² – zuurvrij – zonder lignine - zonder optische witmakers - 3 kleppen - uitgevoerd met 5 rillijnen met een afstand van 5 mm - capaciteit tot 20 mm
Verpakking – berging - bescherming

Fardes à rabats - fabriquées en CXD Heritage Archival pHotokraft™ Paper 230 g/m² - sans acide - sans lignine – rainages multiples –neutral grey – 3 rabats – 5 filets de rainage espacés de 5 mm - capacité jusqu'à 20 mm
Conditionnement – protection

Code Code	Kleur Couleur	Formaat Format	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
FDPFFF2332	Grey/White	A4	320 x 230	25
FDPFFF3143	Grey/White	A3	430 x 310	25


Mapjes met vier kleppen Pochettes quatre rabats

Munktell Four Flaps Standard

Papier 100 % katoen - niet gelijmd - zonder alkalische reserve - niet gekalanderd om maximale luchtdoorlaatbaarheid te garanderen- geen optische witmakers – doorstaat de "silver tarnish test" (maakt het zilver niet dof) - zwavelgehalte lager dan 1 ppm - pH 6.7 - 80 g/m² - wit
Conservatie en bescherming van foto's en negatieven (zwart/wit) - algemene archivering van fotografische collecties

Papier 100 % coton - non collé - sans réserve - alcaline - non calandré pour permettre au maximum le passage de l'air - sans azurant optique - a passé le "silver tarnish test" (ne ternit pas l'argent) - teneur en soufre réductible inférieure à 1 ppm - pH 6.7 - 80 g/m² - blanc
Conservation et protection d'épreuves et de négatifs photographiques noir et blanc - archivage général de collections photographiques

Code Code	Formaat mm Dimensions mm	Foto formaat Format photo	Pak Paquet
A140038	45 x 45	With tab 8 mm	200
A140000	45 x 110		200
A140001	60 x 60		200
A140002	60 x 90		200
A140003	65 x 90		200
A140197	80 x 90		200
A140004	84 x 84	Lantern	200
A140005	84 x 110	Quater plate	200
A140006	50 x 100		200
A140007	60 x 130		200
A140009	90 x 120		200
A140010	91 x 91		200
A140011	91 x 141		200



Mapjes met vier kleppen — Pochettes quatre rabats


Code Code	Formaat mm Dimensions mm	Foto fomaat Format photo	Pak Paquet
A140012	102 x 152		200
A140013	103 x 129		200
A140304	115 x 155	A5	200
A140015	120 x 230		200
A140016	122 x 167	Half plate	200
A140017	130 x 180		200
A140195	130 x 180		100
A140018	167 x 218	Whole plate	200
A140019	180 x 240		200
A140022	210 x 270		200
A140200	240 x 300		200
A140026	256 x 306	2 sides short	200
A140028	300 x 400	1 side short	200

Munktell Covers

Mapjes met kleppen - 250 g/m²
In combinatie met inlegvellen en dozen voor een optimale berging van fotografische documenten

Chemises avec rabats - 250 g/m²
En combinaison avec les intercalaires et les boîtes pour un rangement optimal des documents photographiques

Code Code	Formaat mm Dimensions mm	Pak Paquet
140039	94 x 123 x 5	50
140040	133 x 184 x 5	50
140041	184 x 244 x 5	50
140042	207 x 257 x 5	50
140043	220 x 301 x 5	50
140044	240 x 320 x 5	50
140045	257 x 308 x 5	50
140046	283 x 359 x 5	50
140047	308 x 410 x 5	50
140049	511 x 613 x 5	50



Unbuffered Munktell Sheets 1F


Papier 100 % katoen - niet gelijmd - zonder alkalische reserve - niet gekalanderd om maximale luchtdoorlaatbaarheid te garanderen- geen optische witmakers – doorstaat de "silver tarnish test" (maakt het zilver niet dof) - zwavelgehalte lager dan 1 ppm - pH 6.7 - 80 g/m² - wit
Conservatie en bescherming van foto's en negatieven (zwart/wit) - algemene archivering van fotografische collecties - fabricatie van interfolie vellen, omslagen of mapjes - opbergen van zilveren voorwerpen en textiel

Papier 100 % coton - non collé - sans réserve alcaline - non calandré pour permettre au maximum le passage de l'air - sans azurant optique - a passé le "silver tarnish test" (ne ternit pas l'argent) - teneur en soufre réductible inférieure à 1 ppm - pH 6.7 - 80 g/m² - blanc
Conservation et protection d'épreuves et de négatifs photographiques noir et blanc - archivage général de collections photographiques - fabrication d'intercalaires, d'enveloppes ou de pochettes - stockage d'objets en argent et de textiles

Code Code	Formaat mm Dimensions mm	Gewicht Grammage	Pak Paquet
A140126	90 x 120	80	200
A140128	100 x 150	80	200
A140130	130 x 180	80	200
A140131	180 x 240	80	200
A140133	210 x 297	80	200
A140134	220 x 365	80	200
A140136	254 x 305	80	200
A140137	260 x 407	80	200
A140138	280 x 355	80	200
A140140	297 x 420	80	200
A140143	305 x 430	80	200
A140144	370 x 470	80	200
A140146	407 x 508	80	200
A140147	420 x 594	80	200
A140148	430 x 614	80	50
A140150	508 x 610	80	200
A140152	610 x 860	80	200
A140153	610 x 1016	80	100
A140154	800 x 1000	80	100
A140154/P	800 x 1000	80	Stuck/Pièce
A140155	1 x 100 m	80	1 Rol / Rouleau
A140155/m	100 x 100 cm	80	Per meter/au mètre

Cellulossiche kleefstoffen

Colles cellulosiques



Culminal MC2000 - Methylcellulose

Culminal Methylcellulose – poeder - neutraal - niet toxisch - reukloos - zeer goede biologische weerstand - gemakkelijk oplosbaar in koud water – vormt na drogen een transparante film die omkeerbaar is in koud water - viscositeit 2000 cps
Verstevigingsmiddel - herstellingen - inlijsten - scharnieren (boekbinden)

Culminal Méthylcellulose - poudre - neutre - non toxique - sans odeur - grande résistance aux agents biologiques - facilement soluble dans l'eau froide - film réversible dans l'eau froide après séchage - après séchage forme un film transparent - viscosité 2000 cps
Renforcement - réparations - charnières - encadrement

Code Code	Naam Nom	Hoeveelheid Quantité
SUMCCL6625/100	Methylcellulose / Méthylcellulose	100 g
SUMCCL6625/250	Methylcellulose / Méthylcellulose	250 g
SUMCCL6625/500	Methylcellulose / Méthylcellulose	500 g

Klucel G/E - Hydroxypropylcellulose

Klucel G & E Hydroxypropylcellulose - poeder – zeer hoge zuiverheid - neutraal - niet toxisch - oplosbaar in water, alcohol, aceton, en andere oplosmiddelen - zeer goede biologische weerstand - omkeerbaar - volledig transparante film na het drogen
Verstevigingsmiddel - herstellingen - scharnieren (boekbinden) - droge lijm

Klucel G & E Hydroxypropylcellulose - poudre - très grande pureté - neutre - non toxique - soluble dans l'eau, l'alcool, l'acétone et d'autres solvants - grande résistance aux agents biologiques - réversible - après séchage forme un film transparent
Renforcement - réparations - charnières - collages non aqueux

Code Code	Naam Nom	Hoeveelheid Quantité
SUKLUC0100	Klucel G – Standard Viscosity	100 g
SUKLUC0250	Klucel G – Standard Viscosity	250 g
SUKLUE0250	Klucel E – Low Viscosity	250 g

Tylose - Methylhydroxyethylcellulose

Tylose Methylhydroxyethylcellulose - poeder - hoge zuiverheid - neutraal - niet toxisch - hoge viscositeit in lage concentratie - zeer goede biologische weerstand – omkeerbaar - doorzichtige film na het drogen
Verstevigingsmiddel - herstellingen - scharnieren

Tylose Methylhydroxyethylcellulose - poudre - grande pureté - neutre - non toxique - viscosité élevée à basse concentration - très bonne résistance aux agents biologiques - réversible - après séchage forme un film transparent
Renforcement - réparation - charnières

Code Code	Naam Nom	Hoeveelheid Quantité
SUAPTY0100	Tylose MH 300	100 g
SUAPTY0250	Tylose MH 300	250 g
SUAPTY0500	Tylose MH 300	500 g

Cellulossiche kleefstoffen — Colles cellulosiques

Culminal MHPC 400 - Methylhydroxypropylcellulose

Culminal Methylhydroxypropylcellulose - poeder - hoge zuiverheid - neutraal - niet toxisch – viscositeit 400 cps - oplosbaar in koud water en organische solventen - zeer goede biologische weerstand - omkeerbaar - doorzichtige film na het drogen
Verstevigingsmiddel - fixeermiddel

Culminal Méthylhydroxypropylcellulose - poudre - grande pureté - neutre - non toxique - viscosité 400 cps – soluble dans l'eau froide et dans les solvants organiques - très bonne résistance aux agents biologiques - réversible - après séchage forme un film transparent
Renforcement - fixatif

Code Code	Naam Nom	Hoeveelheid Quantité
MHPC 01	Methylhydroxypropylcellulose / Méthylhydroxypropylcellulose	500 g
MHPC 02	Methylhydroxypropylcellulose / Méthylhydroxypropylcellulose	1 kg

Witte zuurvrije lijmen — Colles blanches sans acide

Evacon – R

Polyvinylethyleenacetaat - waterige emulsie - pH 7.5 - zeer goede biologische weerstand - zeer resistent tegen veroudering - gebruiksklaar – omkeerbaar – voor Archival Folding Boxboard
Fabricage van dozen - mapjes - boekbinderij

Polyvinyle éthylène acétate - émulsion aqueuse – pH 7.5 - excellente résistance aux agents biologiques - très bonne résistance au vieillissement - prête à l'emploi – réversible – pour cartons Archival Folding Boxboard
Fabrication de boîtes - reliure - confection de portefeuilles

Code Code	Naam Nom	Hoeveelheid Quantité
SUEVAR0125	Witte neutrale pH lijm EVA / Colle blanche pH neutre EVA	125 g
SUEVAR0250	Witte neutrale pH lijm EVA / Colle blanche pH neutre EVA	250 g
SUEVAR0500	Witte neutrale pH lijm EVA / Colle blanche pH neutre EVA	500 g
SUEVAR1000	Witte neutrale pH lijm EVA / Colle blanche pH neutre EVA	1 kg
SUEVAR0005	Witte neutrale pH lijm EVA / Colle blanche pH neutre EVA	25 kg

White Neutral pH Adhesive

Polyvinylacetaat in waterige emulsie - neutrale pH - droog extract 60 % - zeer goede biologische weerstand - zeer resistent tegen veroudering - gebruiksklaar – omkeerbaar
Fabricage van dozen - mapjes - boekbinderij

Acétate de polyvinyle en émulsion aqueuse - extrait sec 60 % - pH neutre - excellente résistance aux agents biologiques - très bonne résistance au vieillissement - prête à l'emploi – réversible
Fabrication de boîtes - reliure - confection de portefeuilles

Code Code	Naam Nom	Hoeveelheid Quantité
A901-1008	Witte neutrale pH lijm omkeerbaar / Colle blanche pH neutre réversible Dispenser bottle	225 ml
A901-0250	Witte neutrale pH lijm omkeerbaar / Colle blanche pH neutre réversible	250 g
A901-1032	Witte neutrale pH lijm omkeerbaar / Colle blanche pH neutre réversible	1 kg
A901-1128	Witte neutrale pH lijm omkeerbaar / Colle blanche pH neutre réversible	4 kg



Shohfu

Poeder - traditioneel Japans tarwezetmeel van hoge kwaliteit - moet met water gemengd en gekookt worden - 1 deel zetmeel voor 5 delen water - zeer sterke kleefstof – zeer soepel - te verdunnen volgens toepassing – omkeerbaar
Doubleren - herstellen - scharnieren - alle kleeftechnieken

Poudre - amidon de blé traditionnel japonais de qualité supérieure - doit être cuit - 1 part d'amidon pour 5 parts d'eau - adhésif très fort - à diluer selon les applications – très souple - réversible
Doublage - réparation - charnières - tous collages

Code Code	Naam Nom	Hoeveelheid Quantité
AMI 5	Japans tarwezetmeel poeder / Amidon de blé japonais en poudre	100 g
AMI 1	Japans tarwezetmeel poeder / Amidon de blé japonais en poudre	250 g
AMI 7	Japaanse tarwezetmeel poeder / Amidon de blé japonais en poudre	500 g





Tarwezetmeel

Poeder - Europees tarwe zetmeel - 28 % amylose – 72 % amylopectine - moet met water gemengd en gekookt worden - 1 deel zetmeel en 5 delen water - sterke kleefstof – zeer soepel film - te verdunnen volgens toepassing – omkeerbaar
Doubleren - herstellen – scharnieren - alle kleeftechnieken

Amidon de Blé

Poudre - amidon de blé traditionnel - 28 % amylose – 72 % amylopectine - doit être cuit - une part d'amidon pour 5 parts d'eau - adhésif fort - à diluer selon les applications - forme un film très souple, résistant, faiblement coloré – réversible
Doublage - réparation - charnières - tous collages

Code Code	Naam Nom	Hoeveelheid Quantité
AMI 4	Tarwezetmeel poeder / Amidon de blé en poudre	100 g
AMI 6	Tarwezetmeel poeder / Amidon de blé en poudre	250 g
AMI 2	Tarwezetmeel poeder / Amidon de blé en poudre	500 g

Lijmen op basis van zetmeel — Amidon

Maïszetmeel — Amidon de Maïs

Gebruiksklaar - pH ± 8.0 - 28 % amylose – 72 % amylopectine - schimmelwerend – doorzichtig na het drogen - sterke kleefstof - te verdunnen volgens toepassing – omkeerbaar
Doubleren - herstellen - scharnieren - alle kleeftechnieken

Prêt à l'emploi - pH 8 - 28 % amylose – 72 % amylopectine - adhésif fort - à diluer selon les applications - contient un fongicide - forme un film souple, résistant, faiblement coloré – réversible
Doublage - réparation - charnières - tous collages

Code Code	Naam Nom	Hoeveelheid Quantité
SUCAMI0001	Maïszetmeel gebruiksklaar / Amidon de maïs préparé	1 kg


Zeewierzeetmel — Colle d'algues

Funori

Zeewier *Glioipeltis furcata* – de draden een nacht in water weken (6 g / 200 ml) – verwarmen tot oplossing – niet koken – filteren –voor het gebruik opwarmen - koel bewaren – vormt een matte film na het drogen
Verstevigingsmiddel – fixeermiddel - facings

Algue de la famille des *Glioipeltis furcata* - tremper les filaments une nuit dans de l'eau (6 g pour 200 ml) – chauffer jusqu'à dissolution – ne pas bouillir – filtrer – chauffer avant utilisation – conserver au réfrigérateur – forme un film mat
Consolidant – fixatif – facing

Code Code	Naam Nom	Hoeveelheid Quantité
FUNORI	Funori	Blad / Feuille – 25 gr



Plextol B 500

Acrylhars – waterige dispersie – vormt een transparante film na het drogen - film oplosbaar in organische oplosmiddelen met uitzondering van alifatische koolwaterstoffen - na het drogen onoplosbaar in water – resistent tegen de meeste zuren en basen –vast stofgehalte: 50 % - MFT 7 °C - pH 9.5 ± 0.5 – viscositeit 1100 - 4500 m.Pa.s. – glasover- gangstemperatuur 29 °C. - film kan na het drogen gereactiveerd worden met ethanol, aceton, tolueen of met warmte
Verstevigingsmiddel – fixeermiddel - droge doublage - film kan na het drogen gereactiveerd worden met ethylalcohol

Résine acrylique - dispersion aqueuse - après séchage forme un film transparent - soluble dans des solvants organiques à l'exception des hydrocarbures aliphatiques - après séchage insoluble dans l'eau - résiste à la plupart des acides et des bases - après séchage le film peut être réactivé à l'éthanol, à l'acétone, au toluène ou à la chaleur - solides 50 % - MFT 7 °C - pH 9.5 ± 0.5 - viscosité 1100 - 4500 m.Pa.s. – Tg 29 °C
Consolidant - fixatif - doublage non aqueux - après séchage, le film peut être réactivé avec de l'éthanol

Code Code	Naam Nom	Hoeveelheid Quantité
PLEX 500	Plextol B 500	1 L

PARALOID B72

Acrylhars - op basis van ethylmethacrylaat - oplosbaar in ketonen, esters, aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen - uitstekende hardheid, glans en hechtingseigenschappen op de meest uiteenlopende substraten - kleurloos - vergeelt niet
Verstevigingsmiddel – fixeermiddel - lijm voor keramiek en glas - isolatie voor het markeren van kunstwerken

Résine acrylique - à base de ethyl-métacrylate - soluble dans les cétones, les esters, les hydrocarbures aromatiques et chlorés – excellentes caractéristiques de dureté, de brillance et d'adhésion sur les supports les plus divers – incolore – ne jaunit pas
Consolidant – colle pour céramique et verre - fixatif – isolant pour le marquage des œuvres d'art

Code Code	Naam Nom	Hoeveelheid Quantité
PARB72	Paraloïd B 72 korreltjes / granules	100 g

Ethanol

Gedenatureerd ethanol ca. 70 % vol.
Bevochtigen - wassen – droge technieken - reactiveren van Plextol

Ethanol dénaturé à environ 70 % vol.
Mouillage - traitements non aqueux - réactivation du Plextol

Code Code	Beschrijving Description	Hoeveelheid Quantité
ETHA1	Gedenatureerde ethanol / Ethanol dénaturé	1 L

Industrial Methylated Spirit

Ethanol denatured ≥ 99 % GPR RECTAPUR® - denatured with methanol – Industrial Methylated Spirit
Bevochtigen - wassen – droge technieken - reactiveren van Plextol - ontsmetten

Éthanol dénaturé ≥ 99 % - GPR RECTAPUR® dénaturé avec du méthanol - Industrial Methylated Spirit
Mouillage - traitements non aqueux - réactivation du Plextol - désinfection

Code Code	Beschrijving Description	Hoeveelheid Quantité
IMS01	Gedenatureerde ethanol met minder dan 4% methanol Ethanol dénaturé avec moins de 4% de méthanol	1 L

Kleefband

Gegomde tape voor montage

Rubans adhésifs

Rubans gommés pour montage

Lineco Gummed Linen Hinging Tape

Zuurvrije gegomde linnen tape - zuurvrije lijmlaag – omkeerbaar (met water) - pH neutraal
Inlijsten en scharnieren - verstevigen van folders – omslagen - dozen

Toile de lin - sans acide - très résistante - adhésif activable à l'eau - réversible à l'eau – pH neutre
Ruban toilé pour encadrements et charnières - renforcement de chemises - enveloppes - boîtes

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions
A533-1025	Linnen tape	25 mm x 9 m
A533-1050	Linnen tape	25 mm x 46 m
A533-1520	Linnen tape	38 mm x 91 m
A533-2020	Linnen tape	51 mm x 91 m





Lineco Gummed Paper Hinging Tape

Gegomde tape – witte papieren drager - zuurvrij - een met water activeerbare zuurvrije kleeflaag (arabische gom)
Stofvrij afsluiten van lijsten - maken van scharnier-systemen en bevestiging van rugkartons – voor het monteren van prenten en foto's

Support papier blanc - sans acide - adhésif à base de gomme arabique activable à l'eau
Ruban gommé pour fermer les encadrements - attacher les cartons de fond et charnières - pour le montage de gravures, photographies

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions
A533-0751	Paper hinging tape	25 mm x 40 m





Heritage Archival pHotokraft Tape

Gegomd papier tape gebufferd - 90 g/ m^2 - wit
Voor montage, binden, coating, afdichting en vele andere toepassingen.

Bande de papier gommé avec réserve alcaline - 90 g/m^2 - blanc
Pour le montage, la reliure, revêtement, d'étanchéité et de nombreuses autres utilisations.

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions
SUAFTP7417	Mounting & Framing Tape	24 mm x 50 m
SUAFTP7419	Mounting & Framing Tape	48 mm x 100 m



Gummed Paper Tape

Zuurvrij gegomd papier tape - 60 g/ m^2 - wit
Voor montage, binden, coating, afdichting en vele andere toepassingen.

Papier gommé sans acide - 60 g/m^2 - blanc
Pour le montage, la reliure, revêtement, d'étanchéité et de nombreuses autres utilisations.

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions
A8101-6025	Gegomd papier / Papier gommé	25 mm x 200 m
A8101-6040	Gegomd papier / Papier gommé	40 mm x 200 m
A8101-6050	Gegomd papier / Papier gommé	50 mm x 200 m
A8101-6070	Gegomd papier / Papier gommé	70 mm x 200 m

Archival Aids Document Repair Tape

Zelfklevende reparatietape – conservatie kwaliteit – papier 100 % Mannillahennep (Musa textilis) van 9,3 g/m^2 – pH 7,0 – 7,5 - kleeflaag van butyl acrylaat omkeerbaar met water
Herstellen van scheuren

Ruban de papier autocollant transparent - qualité conservation – papier 100 % fibres de chanvre de Manille de 9,3 g/m^2 - pH 7,0 – 7,5 - partie adhésive à base d'acrylate de butyle réversible à l'eau
Réparation de déchirures

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions
SUDRTD0001	Document repair tape	25 mm x 30 m
SUDRTD0003	Document repair tape	25 mm x 350 m





Lineco Document Repair

Zelfklevende reparatietape - zeer dun zuurvrij papier - resistent - stabiele zuurvrije lijmlaag – omkeerbaar
Herstellen van scheuren

Ruban autocollant - papier très fin sans acide - résistant - adhésif stable sans acide – réversible
Réparation de déchirures

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions
A533-0017	Document repair tape	13 mm x 15 m
A901-0198	Document repair tape	25 mm x 10 m
A533-0198	Document repair tape	25 mm x 30 m





Filmoplast P

Filmoplast P – Transparant - zeer dun papier – alkalisch pH - pH 8,8 voor veroudering - pH 8,1 na kunstmatige veroudering
Herstellen van scheuren - inlijsten

Filmoplast P – Transparent - papier très fin - pH alcalin - pH 8,8 avant vieillissement - pH 8,1 après vieillissement accéléré – autocollant
Réparation de déchirures – montage

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions
A620-000	Filmoplast	P19 mm x 50 m



Filmoplast P 90

Filmoplast P 90 – Ondoorzichtig - dun papier - pH alkalisch - pH 9,1 voor veroudering - pH 7,2 na kunstmatige veroudering - Zelfklevende reparatietape - stabiele zuurvrije lijmlaag – omkeerbaar
Herstellen van scheuren - scharnieren (boekbinden)

Filmoplast P 90 – opaque - papier fin - pH alcalin - pH 9,1 avant vieillissement - pH 7,2 après vieillissement accéléré – autocollant – réversible à l'eau
Réparation de déchirures – renforcement de fonds de cahiers

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions
A620-0002	Filmoplast P 90	19 mm x 50 m
A620-0040	Filmoplast P 90	40 mm x 50 m



Lineco Self-Adhesive Hinging Tissue

Zuurvrij papier - resistent - transparant - permanente zuurvrije lijmlaag - vergeelt niet – omkeerbaar
Opkleven van prenten, foto's - scharnieren (boekbinden) – inlijsten

Papier sans acide - résistant – transparent - adhésif stable sans acide - ne jaunit pas – réversible
Ruban autocollant pour le montage de gravures, photographies - charnières – encadrement

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions
A533-0125	Hinging tissue	25 mm x 10 m
A533-0126	Hinging tissue	25 mm x 30 m






Lineco Self-Adhesive Abaca Hinging Tape

Papier van manillavezels- zuurvrij - resistent - transparant - stabiele lijmlaag - vergeelt niet - doorstaat de ANSI photographic activity Test
Opkleven van prenten, foto's - scharnieren (boekbinden) – inlijsten

Papier à base de fibres de chanvre de Manille - sans acide - résistant – transparent - adhésif acrylique stable - ne jaunit pas - a passé le ANSI photographic activity Test
Ruban autocollant pour le montage de gravures, photographies - charnières - encadrement

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions
A533-0754	Abaca	22 mm x 45 m





Zelfklevende tape voor montage — Rubans autocollants pour montage

Lineco Self-Adhesive Linen Hinging Tape

Zeer resistente linnen tape met neutrale acryllijm van archiefkwaliteit
Zwaar inlijstwerk – kleven van prenten – scharnieren

Toile de lin - très résistante - adhésif acrylique - pH neutre
Ruban autocollant pour encadrements et charnières

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions
A533-1015	Zelfklevende linnen tape / autocollant	32 mm x 10 m
A533-1055	Zelfklevende linnen tape / autocollant	32 mm x 45 m



Tweezijdige kleefbanden — Adhésifs double face

3M n° 415

Dubbelzijdige transparante kleefband - geselecteerd door de Library of Congress
Bevestiging van polyester - vervaardigen van polyester omslagen en mapjes

Ruban adhésif transparent - double face - sélectionné par la Library of Congress
Encapsulation - formation de pochettes et enveloppes en polyester

Code Code	Afmetingen Dimensions
A401-4151	6 mm x 33 m
A401-4152	12.5 mm x 33 m



Fotohoekjes Coins photos

Pre-scored Mounting Corners

Polyester - chemisch stabiel - acryllijm - vergeelt niet - de lijm en het aan te brengen materiaal komen niet met elkaar in contact
zelfklevende hoekjes nog te plooien

Polyester - chimiquement stable - adhésif acrylique qui ne jaunit pas - pas de contact entre le document et l'adhésif
Coins autocollants à plier

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions	Hoeveelheid Quantité
A545-2336	Polyester	15.9 mm	100 nog te plooien / à plier
A545-2337	Polyester	22.2 mm	100 nog te plooien / à plier




Preformed Mounting Corners

Polyester - chemisch stabiel - zuurvrij - acryllijm - vergeelt niet - de lijm en het aan te brengen materiaal komen niet met elkaar in contact – zelfklevende voorgevormde hoekjes
Zelfklevende fotohoekjes - tentoonstellen en beschermen van foto's - brieven - postkaarten

Polyester - chimiquement stable - sans acide - adhésif acrylique qui ne jaunit pas - pas de contact entre le document et l'adhésif - coins autocollants préformés
Coins autocollants - montage de photographies - lettres - documents - cartes postales

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions	Hoeveelheid Quantité
A533-0020	Polyester	12.7 mm	240 voorgevormd / préformés
A533-0021	Polyester	19 mm	240 voorgevormd / préformés






Lineco Mouting Corners

Polypropyleen - chemisch stabiel – zuurvrij - acryllijm - vergeelt niet - de lijm en het aan te brengen document komen niet met elkaar in contact
Zelfklevende fotohoekjes - tentoonstellen en beschermen van foto's - brieven - postkaarten

Polypropylène - chimiquement stable – sans acide - adhésif acrylique qui ne jaunit pas - pas de contact entre le document et l'adhésif
Coins autocollants - montage de photographies - lettres - documents - cartes postales

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions	Hoeveelheid Quantité
A533-0022	Polypropyleen / Polypropylène	16 mm	500 standard
A533-0034	Polypropyleen / Polypropylène	32 mm	250 standard
A533-0036	Polypropyleen / Polypropylène	76 mm	100 standard
A533-0035	Polypropyleen / Polypropylène	32 mm	250 full view
A533-0037	Polypropyleen / Polypropylène	76 mm	100 full view



A533-0022




A533-0034



A533-0036



A533-0035



A533-0037


Tyvek Tape

Polyethyleen Tyvek tape – extra stevig - zelfklevend – wit - acryllijm - zuurvrij - duurzaam – omkeerbaar - pH neutraal - niet rechtstreeks op het kunstwerk aanbrengen
Vastzetten van dikkere kartonsoorten op de achterkant van inlijstingen - scharnieren

Ruban en polyéthylène Tyvek – très solide - autocollant – blanc - adhésif acrylique - pH neutre - permanent – réversible - ruban autocollant à ne pas appliquer directement sur une œuvre d'art
Pour fermer les encadrements – pour attacher les cartons de fond - charnières

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions
A804-0150	Zelfklevende tape / Tyvek autocollant	25 mm x 46 m
A804-1550	Zelfklevende tape / Tyvek autocollant	38 mm x 46 m
A804-2250	Zelfklevende tape / Tyvek autocollant	57 mm x 46 m





Lineco Frame Sealing Tape Grey

Blauwgrijs papier extra sterk - acryllijm - zuurvrij - permanent - omkeerbaar - "foil-backed" - pH neutraal- zelfklevend - niet rechtstreeks op het kunstwerk aanbrengen
Vastzetten van dikkere kartonsoorten opde achterzijde van inlijstingen

Papier gris-bleu très solide - adhésif acrylique - pH neutre - permanent - réversible - revers en aluminium - à ne pas appliquer directement sur une œuvre d'art
Ruban autocollant pour fermer les encadrements - attacher les cartons de fond

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions
A387-0151	Zelfklevende tape / Ruban autocollant	32 mm x 25 m
A387-0155	Zelfklevende tape / Ruban autocollant	32 mm x 152 m
A387-0156	Zelfklevende tape / Ruban autocollant	89 mm x 25 m

Lineco Archival « See Thru »

Transparante, zelfklevende harde polyester strips 30 mm op een zuurvrij kartonnetje 20 mm - 100 of 300 mm lang - zeer eenvoudig te knippen tot kleinere maten - het origineel komt op geen enkele wijze in contact met de lijm van de strip
Inlijsten - montages

Bandes composées d'un film polyester rigide transparent de 30 mm de large monté sur un carton non acide de 20 mm de large - autocollantes - 100 ou 305 mm de long- aisément coupées - pas de contact entre le document et l'adhésif
Encadrement - montage

Code Code	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
A533-4015	30 x 100	60 strips / bandes
A533-4020	30 x 305	60 strips / bandes





Econospace®

Transparant latje om een afstand te creëren tussen glas of plexi en het kunstwerk – twee dikte – zelfklevend
Inlijsten

Baguette transparente pour créer un écart entre le verre ou le plexi et l'œuvre d'art – deux épaisseurs – autocollant
Encadrement

Code Code	Afmetingen Dimensions	Hoeveelheid Quantité
A724-0125	3.17 mm x 1.5 m	20
A724-0125/1	3.17 mm x 1.5 m	1
A724-0150	6.35 mm x 1.5 m	12
A724-0150/1	6.35 mm x 1.5 m	1





Tru Vue Premium Clean® Glass Cleaner

Zonder ammoniak – zonder zeep - laat geen sporen na - antistatisch, ecovriendelijk – spuit altijd de reiniger op de doek en niet rechtstreeks op de glasplaat
Inlijsten

Sans ammoniac - sans savon - ne laisse pas de traces – antistatique – écologique - pulvériser toujours le nettoyant sur le chiffon et non directement sur le verre
Encadrement

Code Code	Beschrijving Description	Hoeveelheid Quantité
A1003	Tru Vue Premium Clean Glass Cleaner	1 L

Droog reinigen — Nettoyage à sec

Gommen — Gommes

Draft cleaning powder

Korrelvrij gom poeder - in katoenen zakje of in tonnetje – geen abrasieve werking
Droogreinigen van prenten, handschriften, kaarten, plannen, enz.

Poudre de gomme dans un manchon en coton ou en tonnelet - non abrasive
Nettoyage à sec de gravures, manuscrits, plans, cartes, etc.

Code Code	Type Type	Hoeveelheid Quantité
A782 - 1004	Mof / Chaussette	113 g
A782 - 0250	Potje / Pot	250 g
A782 - 1000	Tonnetje / Tonnelet	900 g



Vinylgom Mars Staedtler — Gomme vinyle Mars Staedtler

Vinylgom – geen mechanische beschadiging van de papiervezels
Droogreinigen van etsen, prenten, tekeningen, perkament, enz.

Gomme vinyle - ne défibre pas le papier
Nettoyage à sec de gravures - dessins – parchemin, etc.

Code Code	Type Type	Hoeveelheid Quantité
MA01	Gom / Gomme Mars Staedtler	Stuk / Pièce
MA02	Gom / Gomme Staedtler PVC-Free	Stuk / Pièce





Rubgum

Gom geen abrasieve werking
Droogreinigen van prenten, handschriften, kaarten, plannen, enz.

Gomme non abrasive
Nettoyage à sec de gravures, manuscrits, plans, cartes etc.

Code Code	Type Type	Hoeveelheid Quantité
A479-211/1	Gom / Gomme Rubgum	Stuk / Pièce
A479-211	Gom / Gomme Rubgum	12



Rubbergom

Gummi vierkant - 50 x 50 mm
Verwijderen van lijmresten

Gomme crêpe

Carré de caoutchouc – 50 x 50 mm
Enlèvement des résidus d'adhésif

Code Code	Type Type	Afmetingen mm Dimensions mm
GOMCREP	Latex	50 x 50



Akapad Sponge

Speciaal gevulkaniseerde latex spons – neutraal pH – zwavelvrij & chloorvrij (782-4151 – 782-4153)
Droogreinigen van vervuilde oppervlakten - behangsels – fresco's – muurschilderingen - prenten – textiel, enz.

Eponge spéciale en latex vulcanisé - pH neutre – sans soufre et sans chlore (782-4151– 782-4153)
Pour enlever la saleté superficielle sur papiers peints - fresques - peintures murales - gravures – textiles, enz.

Code Code	Type Type	Afmetingen mm Dimensions mm
A782-4101	CLASSIC soft	90 x 67 x 42
A782-4121	CLASSIC hard	90 x 67 x 42
A782-4151	WHITE hard	90 x 67 x 42
A782-4153	WHITE soft	90 x 67 x 42





Smoke sponge

Speciaal gevulkaniseerde latex spons – pH neutraal
Droogreinigen van vervuilde oppervlakten – behangsels – fresco's – muurschilderingen - prenten – textiel…

Eponge spéciale en latex vulcanisé - pH neutre
Pour enlever la saleté superficielle sur papiers peints - fresques - peintures murales - gravures - textiles...

Code Code	Type Type	Afmetingen mm Dimensions mm
SUVSSS0001	Small	150 x 70 x 20
SUVSSL0003	Large	150 x 70 x 45






Conservator sponge

Speciale spons – compacte structuur – zeer absorberend – mag gebruikt worden met oplosmiddelen
Om vernis te verwijderen - droogreinigen in combinatie met cleaning poeder

Eponge spéciale – structure serrée – très hydrophile - peut être utilisée avec des solvants
Pour enlever des vernis – pour le nettoyage à sec en combinaison avec la cleaning powder

Code Code	Type Type	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
A961-2000	Conservator Sponge	73 x 48 x 30	2 stukken / 2 pièces



Dust Bunny

Antistatische stofdoeken - vervaardigd van Tyvek microvezels en nylon - chemisch inert - zacht - pluist niet - wassen op 40 °C
Afstoffen

Chiffons antistatiques - fabriqués à base de mcro-fibres de Tyvek et de nylon – sans agents chimiques – doux – ne peluchent pas – lavage à 40°C
Dépoussiérage

Code Code	Beschrijving Description	Pak Paquet
A947 - 1000	Dust Bunny	1
A947 - 1000/10	Dust Bunny	10



One-Wipe® Dust Cloth

Speciaal behandeld katoenen flanellen doek - trekt stof aan en houdt dat vast – laat geen residuen na – kan tot 20 keer gewassen worden zonder de doeltreffendheid te verliezen
Afstoffen

Flanelle de coton spéciale - attire et retient la poussière - ne laisse pas de résidus - peut être lavée jusqu'à 20 fois sans perdre son efficacité
Dépoussiérage

Code Code	Beschrijving Description	Hoeveelheid Quantité
A881-116	One-Wipe® Dust Cloth	1
A881-116/6	One-Wipe® Dust Cloth	6



Chinese borstels

Geitenhaar - steel in bamboe
Ontstoffen

Brosses chinoises

Poils de chèvres - manche en bambou – Dépoussiérage

Code Code	Breedte mm Largeur mm
SUBRUS0060	60
SUBRUS0110	110



Stofdoek borstels

Varkens- of geitenhaar
Ontstoffen

Brosses de conservation

Poils de porc ou de chèvre
Dépoussiérage

Code Code	Haarlengte Longeur de poils	Breedte mm Largeur mm
A687-451521	15 mm driedubbele rij / triple rangée	30
A687-453632	20 mm driedubbele rij / triple rangée	110
A271-9100	45 mm mm driedubbele rij / triple rangée	120



Laponit

Synthetisch anorganisch produkt gelijkend op natuurlijke klei - poeder te verwerken tot gel - kan gebruikt worden met water of oplosmiddelen
Verwijderen van residu's van kleefstoffen

Produit synthétique inorganique similaire aux argiles naturelles - poudre à transformer en gel- utilisation avec eau ou solvant
Elimination de résidus de colle

Code Code	Type Type	Hoeveelheid g Quantité g
LAP01	Laponit	500
LAP02	Laponit	250

Attapulgite

Fuller's earth – klei op basis van aluminium magnesiumsilicaat - vezelige materie gelijkend op klei - pH 7.5 – 8.5 - kan gebruikt worden met water of oplosmiddelen – zeer groot absorptievermogen
Verwijderen van residu's van kleefstoffen

Terre de Fuller – argile à base de silicates d'aluminium et de magnésium – matière fibreuse semblable à l'argile - pH 7.5 – 8.5 - utilisation avec eau ou solvant – très grande capacité d'absorption
Elimination de résidus de colle

Code Code	Type Type	Hoeveelheid g Quantité g
ATT01	Attapulgite	500
ATT02	Attapulgite	250

Ontzuring Désacidification

Bookkeeper

Snelle en doeltreffende neutralisering van de verzuring in het papier met MgO - geen bekende invloed op inkten en kleuren - zonder freon - zonder toxische of gevaarlijke producten – vochtbestendig
Voor droog ontzuren van boeken, documenten, prenten en tekeningen

Neutralisation rapide et efficace de l'acidité du papier avec MgO- pas d'effet connu sur les encres et les couleurs - sans fréon - sans produits toxiques ou dangereux - non sensible à l'humidité
Désacidification non aqueuse de livres, documents, gravures et dessins

Code Code	Beschrijving Description	Gewicht g Poids g	Inhoud L Contenance L
BK02	Spraypump / Vaporisateur	945	0,63
BK03	Ontzuringsoplossing / Solution	5670	3,785



Testpen Stylo-feutre testeur

Abbey pH Pen

pH testpen met chloorfenolrood - voor schatting van de pH van papier of karton: paars = alkalisch of neutraal papier - geel = zuur papier - een streepje zetten en meteen na het opdrogen de kleur observeren

Marqueur indicateur de pH à base de rouge de chlorophénol - estimation du pH d'un papier ou d'un carton: mauve = alcalin ou neutre - jaune = acide - faire une marque et observer la couleur dès que le trait est sec

Code Code	Beschrijving Description	Hoeveelheid Quantité
PEN01	Abbey pH pen	1 Stuk / Pièce
PEN01/12	Abbey pH pen	12 Stukken / Pièces



Japanse borstels Pinceaux japonais

Mizu-Bake

Hertenhaar (25 mm) – bevestiging in zijde
Borstel voor het bevochtigen van papier

Poils de daim (25 mm) - lien en soie
Brosse à eau pour mouiller ou humecter

Code Code	Type Type	Breedte mm Largeur mm	Dikte mm Epaisseur mm
A996-0001	Mizu-bake	140	25



Tsukemawashi-Bake

Geitenhaar (30 mm) – bevestiging in zijde
Voor het verwerken van dunne stijfsellijm en het aanzetten van smalle randjes met stijfsel

Poils de chèvre (30 mm) - lien en soie
Brosse à encoller - pour encollage précis

Code Code	Type Type	Breedte mm Largeur mm	Dikte mm Epaisseur mm
A996-0004	Tsukemawashi-bake middle class	140	30



Nori-Bake

Geitenhaar (35 mm) - bevestiging in roestvrij staal
Voor het verwerken van stijfsel

Poils de chèvre (35 mm) - lien en acier inoxydable
Brosse à encoller - colle épaisse

Code Code	Type Type	Breedte mm Largeur mm	Dikte mm Epaisseur mm
A996-0003	Nori-bake	140	35



Naze-Bake

Hennepvezels (70 mm) - bevestiging in roestvrij staal
Voor het "stevig" aanstrijken van een gedoubleerd papier

Fibres de chanvre (70 mm) - lien en acier inoxydable
Brosse ferme pour doublage

Code Code	Type Type	Breedte mm Largeur mm	Dikte mm Epaisseur mm
A996-0002	Naze-bake	140	70



Hake Brushes

Platte, brede, zachte borstels - geitenhaar
Onstoffen – wassen – sizing - collage.

Pinceaux plats, larges, souples – poils de chèvre
Dépoussiérage – lavage – encollage - collage

Code Code	Breedte mm Largeur mm
A278-3025	25
A680-00C5	38
A278-3050	50
A278-3075	75



Boekbinderij Reliure

Ronde borstels - zachte haren – touwtje verbindingsring – houten handvat - handmade
Collage

Pinceaux ronds – poils doux – ferrule en ficelle – manche en bois – fabriqués à la main
Collage

Code Code	Diameter mm Diamètre mm
A73002	14
A73004	16
A73006	18
A73008	21



Restauratie Restauration

Platte borstels - synthetische haren – aluminium verbindingsring – gelakt houten handvat
Collage

Pinceaux plats – fibres synthétiques – résistant aux solvants - ferrule en aluminium – manche en bois vernis
Collage

Code Code	Breedte mm Largeur mm
A384-3002	1,5
A384-3006	4
A384-3008	6



Penseel met waterreservoir

Penseel van wit synthetisch haar- polypropyleen flexibel handvat dat dient als reservoir voor alle niet agressieve oplosmiddelen
Bevochtigen - plaatselijk ontzuren – precies lijmwerk - aanbrengen van alle niet-bijtende oplossingen

Pinceau à réserve d'eau

Pinceau en poils synthétiques blancs - manche plastique souple en polypropylène qui se dévisse et sert de réservoir pour tout type de liquide exempt de solvant
Humidification - mouillage – désacidification locale – collage de précision - application de toute solution non corrosive

Code Code		Beschrijving Description
A685-0101		Precision / Précision
A685-0102		Medium / Moyen
A685–0103		Large / Large


Scalpel Scalpels

Lemmetten & scalpelen Lames & scalpels


Carbon lemmetten niet gesteriliseerd
Om karton of papier te snijden met precisie

Lames en carbone non stérilisées
Pour couper du carton ou du papier avec précision

Code Code	Beschrijving Description	Lemmeten Lames	Hoeveelheid Quantité
A896-03	Scalpel n°	6 – 9 – 10 – 10A – 11 – 12 – 15 – 16	1
A896-04	Scalpel n° 4	20 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26	1



Code Code	Beschrijving Description	Pak Paquet
A896-00..	Lemmetten / Lames	10
A896-00../100	Lemmetten / Lames	100





Spatels

Spatules

Spatulas

Verchroomd roestvrij staal – met verschillende uiteinden
Losmaken van doublering – losmaken - afdichten

Acier inoxydable chromé – différents modèles
Détachage de doublage - décollage - colmatage

Code Code	Beschrijving Description	Lengte mm Longueur mm	Breedte mm Largeur mm
A617-003	A Roestvrij staal / Acier inoxydable	205	7
A936-0028	B Roestvrij staal / Acier inoxydable	185	7
A092-2221	C Roestvrij staal / Acier inoxydable	140	3
A936-922	D Roestvrij staal + teflon/ Acier inoxydable + teflon	140	3



Pincetten

Pinces

Pointed tweezers

Pincetten voor precise werken

Pince pour un travail de précision

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen mm Dimensions mm
A729-7336	Klem / Pince	125



Benenvouwbenen

Been - aan het ene uiteinde puntig, aan het andere uiteinde rond
Doubleren – manuele herstellingen

Code Code	Beschrijving Description	Lengte mm Longueur mm	Breedte mm Largeur mm
A870-900B	Been / Os	152	19
A870-901B	Been / Os	203	25



Plioirs en os

Os - une extrémité pointue, l'autre extrémité ronde
Doublage – réparation manuelle


Teflon Vouwbenen

Teflon - scherp, recht of spits uiteinde
Doubleren – manuele herstelling

Code Code	Beschrijving Description	Lengte mm Longueur mm	Breedte mm Largeur mm	Dikte mm Epaisseur mm
A870-9100	Teflon / Téflon	160	20	8
A870-9101	Teflon / Téflon	150	16	6
A870-9103	Teflon / Téflon	90	16	5

Plioirs en teflon

Téflon - extrémité pointue, effilée ou droite -
Doublage – réparation manuelle




Norikoshi

Japanse stijfselzeef - vervaardigd van paarden-haar
Bereiding van zetmeellijm

Tamis à colle - bois - crin de cheval
Préparation de la colle d'amidon

Code Code	Type Type	Diameter mm Diamètre mm
SUNSSN6595	Norikoshi	240



Noribon

Japanse houten stijfselbak met koperen banden – wordt gebruikt per paar
Bereiding van zetmeellijm

Bac à colle japonais en bois - cerclage en cuivre – s'utilise par paire
Préparation de colle d'amidon

Code Code	Type Type	Afmetingen mm Dimensions mm
SUNTWB6594	Noribon	370



Bambou Spatel Spatule en Bambou

SHAMOJI Japanse bamboe spatel
Bereiding van zetmeellijm

SHAMOJI Spatule japonaise en bambou
Préparation de colle d'amidon

Code Code	Type Type	Afmetingen mm Dimensions mm
SPA02	Shamoji	200 x 55



Dahlia Spray

Verstuiver van hoge kwaliteit in verchroomd metaal - gefabriceerd in Japan - produceert een zeer fijne mist
Bevochtigen - natmaken - verstevigen - ontzuren - herlijmen - aanbrengen van alle niet-bijtende oplossingen

Vaporisateur de grande qualité en métal chromé - fabriqué au Japon - produit un très fin brouillard
Humidification - mouillage - désacidification - réencollage - application de toute solution non corrosive

Code Code	Beschrijving Description	Inhoud ml Contenance ml	Hoeveelheid Quantité
DAH02	Dahlia Spray	320	Stuk / Pièce
DAH03	Dahlia Spray	980	Stuk / Pièce
DAHNOZZLE	Vervanging tip/Embout de remplacement		Stuk / Pièce
DAHREP	Vervangende pakkingen/Joints de remplacement		Stuk / Pièce
DAHKIT	Dahnozzle + Dahrep		Stuk / Pièce





Pressure spray

Drukspuit - leeg gewicht 500 g – tankinhoud 1,5L – kunststof reservoir met schaalverdeling en met grote drukbufferb - kunststof sproeier : verstelbaar - zwenkbaar - zuurbestendig
Bevochtigen - natmaken - verstevigen - ontzuren - herlijmen - aanbrengen van alle niet-bijtende oplossingen

Pulvérisateur sous pression - poids à vide 500 g – capacité du réservoir 1,5 L - réservoir en plastique avec graduations et grande cloche sous pression – buse en plastique résistant aux acides, réglable et orientable
Humidification - mouillage - désacidification - réencollage - application de toute solution non corrosive

Code Code	Beschrijving Description	Inhoud ml Contenance ml	Hoeveelheid Quantité
A49225	Pressure spray	1500	Stuk / Pièce


Verstuivers — Vaporisateurs

Spray

Verstuiver uit plastic – met pomp (RAC1) ofwel handbediening (RAC2)
Bevochtigen - verstevigen - ontzuren - herlijmen - aanbrengen van alle niet - bijtende oplossingen

Vaporisateur en plastique – à pompe 5RAC1) ou manuel à gâchette (RAC2)
Humidification - mouillage - désacidification - réencollage - application de toute solution non corrosive

Code Code	Beschrijving Description	Inhoud ml Contenance ml	Hoeveelheid Quantité
RAC1	Verstuiver leeg - spraypump/ Vaporisateur vide - pompe	300	Stuk / Pièce
RAC2	Verstuiver leeg - met handbediening/ Vaporisateur vide - manuel	1000	Stuk / Pièce





Containers — Récipients

Petri dozen — Boîtes de Petri

Mondgeblazen glas - geheel streeploos - uitstekende kwaliteit - vlakke ondergrond - 2 delen (bodem en deksel)
Lijm voorbeeiding – opslag van fragmenten – kweekmilieu voor MO

Verre soufflé à la bouche, sans aucunes traces d'excellente qualité - 2 parties (base et couvercle)
Préparation de colle – rangement de petits fragments – boite de culture de MO

Code Code	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
A2284060	Ø 60 x 15	Stuk / Pièce
A2284080	Ø 80 x 15	Stuk / Pièce
A2284100	Ø 100 x 20	Stuk / Pièce



Wasbakken Bacs de lavage

Witte trays – vlakke – stevige - naadloze - corrosiebestandige oppervlak - polyethyleen
Watterige behandelingen – assen - bleken – ontzuring

Bacs blancs – plats - solides - sans couture - surface résistante à la corrosion - en polyéthylène
Traitements aqueux – lavage - blanchiment - désacidification par immersion.

Code Code	Afmetingen mm Dimensions mm	Gewicht kg Poids kg	Hoeveelheid Quantité
A618-1418	454 x 372 x 89	0,60	Stuk / Pièce
A618-2024	610 x 508 x 89	1,14	Stuk / Pièce
A618-2428	712 x 610 x 89	1,55	Stuk / Pièce
A618-2833	826 x 705 x 108	2,23	Stuk / Pièce
A618-3240	1200 x 946 x 108	3,00	Stuk / Pièce



Glazen flessen Bouteilles en verre

Grote heldere glazen flacons met schroefdop - stabiel glas - geschikt voor oplosmiddelen.

Larges flacons en verre transparent avec bouchon à visser - verre stable convenant pour des solvants.

Code Code	Hoedanigheid ml Contenance ml	Hoeveelheid Quantité
A1878-030	30	Stuk / Pièce
A1878-050	50	Stuk / Pièce
A1878-100	100	Stuk / Pièce
A1878-250	250	Stuk / Pièce
A1878-500	500	Stuk / Pièce
A1878-001	1000	Stuk / Pièce



Weight Bags

Waterdichte gewichtzak gevuld met loodhagel - verzegeld in een plastic zak - bedekt met ongebleekt katoenen zakje - afgesloten met velcro - kan worden vervangen
Ideaal als gewichten om plaatselijke reparaties zelfs nat te houden

Sac de poids étanche fait de grenailles de plomb scellées dans un sac en polyéthylène recouvert d'un sac en coton écru fermé par velcro et qui peut être remplacé
Idéal comme poids pour maintenir les réparations locales même humides


Code Code	Beschrijving Description	Formaat mm Format mm
A969-0022	Gewichtszak/Sac poids 200 g	approx 55 x 100
A969-0044	Gewichtszak/Sac poids 400 g	approx 55 x 160
A969-0088	Gewichtszak/Sac poids 800 g	approx 55 x 270
A969-0020	reserveafdekking / housse de rechange	for A969-0022
A969-0040	reserveafdekking / housse de rechange	for A969-0044
A969-0080	reserveafdekking / housse de rechange	for A969-0088



Naalden / Ponsen Aiguilles / Poinçons


Recte naalden Aiguilles droites

Code Code	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
A870-8860	60	1 Of / Ou 25
A870-8870	70	1 Of / Ou 25



Gebogen naalden Aiguilles courbes

Code Code	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
SW-090-C131	55	1 Of / Ou 12
SW-090-C135	65	1 Of / Ou 12



Kit naalden Kit d'aiguilles

Een rechte naald 60 mm – twee gebogen naalden 55 en 65 mm

Une aiguille droite de 60 mm et deux aiguilles courbes de 55 et 65 mm

Code Code	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
KITNEEDLES	55 + 60 + 65	1

Ponsen Poinçons

Code Code	Afmetingen mm Dimensions mm	Hoeveelheid Quantité
A870-884	145	Stuk / Pièce
A870-885	105	Stuk / Pièce

A870-884



A870-885



Palmer

Wijzerplaat van 35 mm gemakkelijk te lezen - nauwkeurigheid van 0.1 mm – kan worden gekalibreerd door een knop – metrische maten - sterk verpakt in een harde kunststof koffertje
Ideaal voor het meten van de dikte van leder, karton en papier

Cadran de 35 mm de diamètre facile à lire - peut être calibré en faisant tourner la molette – précison au 0.1 de mm - solide - boîtier en plastique dur
Idéal pour la mesure d'épaisseur du cuir, du carton et du papier

Code Code	Hoeveelheid Quantité
TL-210-010	Stuk / Pièce



Hennep koorden Cordes de chanvre

Hennep koord
Naad - boekbinderij

Corde en chanvre
Couture - reliure

Code Code	Beschrijving Description	Hoeveelheid Quantité
SULBBC1408	4 Beetjes / Brins	1 kg
SULBBC1408GR	4 Beetjes / Brins	Per 10 gr / Par 10 gr
SULBBC0006	6 Beetjes / Brins	1 kg
SULBBC0006GR	6 Beetjes / Brins	Per 10 gr / Par 10 gr
SULBBC0008	8 Beetjes / Brins	1 kg
SULBBC0008GR	8 Beetjes / Brins	Per 10 gr / Par 10 gr
SULBBC0010	10 Beetjes / Brins	1 kg
SULBBC0010GR	10 Beetjes / Brins	Per 10 gr / Par 10 gr
SULBBC0012	12 Beetjjes / Brins	1 kg
SULBBC0012GR	12 Beetjjes / Brins	Per 10 gr / Par 10 gr



Linnen draad

Linnen draad – 100 % vlas – 50 g
Naad - boekbinderij

Fil de lin

Fil de lin – 100 % lin – 50 g
Couture - reliure

Code Code	Beschrijving Description	Hoeveelheid Quantité
SW-190-183	18/3	Stuk / Pièce
SW-190-253	25/3	Stuk / Pièce
SW-190-353	35/3	Stuk / Pièce



Katoenen lint

Katoenen lint
Boekbinderij - verpakking – berging

Ruban en coton

Ruban en coton
Reliure – conditionnement - emballage

Code Code	Beschrijving Description	Hoeveelheid Quantité
A586-0006	6 mm x 100 m	Stuk / Pièce
A586-0010	10 mm x 100 m	Stuk / Pièce
A586-0016	16 mm x 100 m	Stuk / Pièce



Aerocotton

Zuiver katoenen canvas - materiaal gebruikt voor het maken van parachutes - flexibel en resistent materiaal – 135 cm breed
Vervaardigen van dozen - boekbindenrestauratie

Toile de pur coton - matériau sans doublure utilisé à l'origine pour la confection des parachutes – matériau souple et très résistant – 135 cm de large
Restauration de livre - consolidation – reliure – confection de boîte

Code Code	Beschrijving Description	Hoeveelheid Quantité
AERO-C	Zuiver katoen / Coton pur	Per / Par 25 cm



Duurzame etiketten Etiquettes permanentes

Perma Seal Foil-Backed Labels

Witte zuurvrije "foil-backed" etiketten - duurzame acrylhars kleefstof – sterke hechting - de aluminium achterzijde belemmert het binnendringen van inkten of viltstift - de lijm dringt niet door het papier – tast geen inkten aan en veroorzaakt geen verbleking
Conservatie – klasseren - etikettering

Étiquettes blanches avec revers en aluminium – sans acide - adhésif acrylique permanent - adhésivité élevée - l'aluminium fait barrière et empêche toute pénétration d'encre ou de feutre - l'adhésif ne peut pénétrer dans le papier, attaquer l'encre et causer son pâlissement
Conservation – rangement - étiquettage

Code Code	Formaat mm Format mm	Pak Paquet
A387-1216	19 x 25	1 000 Stuks / Pièces
A387-1224	19 x 38	1 000 Stuks / Pièces
A387-1420	22 x 32	1 000 Stuks / Pièces
A387-1624	25 x 38	1 000 Stuks / Pièces
A387-1632	25 x 51	1 000 Stuks / Pièces
A387-1640	51 x 76	252 Stuks / Pièces
A387-1642	76 x 101	150 Stuks / Pièces

Perma Seal Foil-Backed Labels

Witte zuurvrije "foil-backed" etiketten - duurzame acrylhars kleefstof – sterke hechting - de aluminium achterzijde belemmert het binnendringen van inkten of viltstift - de lijm dringt niet door het papier – tast geen inkten aan en veroorzaakt geen verbleking
Conservatie – klasseren - etikettering

Étiquettes blanches avec revers en aluminium – sans acide - adhésif acrylique permanent - adhésivité élevée - l'aluminium fait barrière et empêche toute pénétration d'encre ou de feutre - l'adhésif ne peut pénétrer dans le papier, attaquer l'encre et causer son pâlissement
Conservation – rangement - étiquettage


Code Code	Formaat mm Format mm	Pak Paquet
A387-00A4	1 per sheet – 210 x 297	50 Velen / Feuilles
A387-5352	10 per sheet – 51 x 102	100 Velen / Feuilles
A387-3400	6 per sheet – 76 x 102	100 Velen / Feuilles

Archival Self-adhesive Labels A4

Zuurvrije etiketten - duurzame acrylhars kleefstof – sterke hechting – A4 formaat
Conservatie – klasseren - etikettering

Étiquettes blanches – sans acide - adhésif acrylique permanent - adhésivité élevée - format A4
Conservation – rangement – identification - étiquettage

Code Code	Formaat H x B mm Format H x l mm	Pak Paquet
A377-00A4	1 per sheet – 210 x 297	50 Velen / Feuilles
SUAFLS0001	1 per sheet – 210 x 297	100 Velen / Feuilles
SUAFLS0004	4 per sheet – 150 x 104	100 Velen / Feuilles
SUAFLS0006	6 per sheet – 80 x 100	100 Velen / Feuilles
A377-5164	6 per sheet – 85 x 100	100 Velen / Feuilles
SUAFLS0009	9 per sheet – 96 x 63	100 Velen / Feuilles
A377-4501	33 per sheet – 22 x 67	100 Velen / Feuilles
A377-4375	30 per sheet – 17 x 83	100 Velen / Feuilles
SUAFLS00027	27 per sheet – 63 x 32	100 Velen / Feuilles
SUAFLS00036	36 per sheet – 50 x 30	100 Velen / Feuilles
SUAFLS00045	45 per sheet – 38 x 31	100 Velen / Feuilles
SUAFLS00072	72 per sheet – 16 x 48	100 Velen / Feuilles
SUAFLS00084	84 per sheet – 11 x 46	100 Velen / Feuilles



Pigma Pens

Fijne viltstift met permanente inkt - inkt bestand tegen water - verbleekt niet onder invloed van licht – van 0.2 tot 0.5 mm dik - pH 8,5
Te gebruiken bij de conservatie – etiketten – markering

Fin marqueur à base d'encre permanente composée de micro-particules - encre résistante à l'eau - ne pâlit pas à la lumière – de 0.2 à 0.5 mm de large - pH 8,5
Pour étiquettes de conservation et marquage

Code Code	Breedte mm Largeur mm
A642-005BK	0.20
A642-01BK	0.25
SUPIGM0002	0,30
SUPIGM0003	0,35
A642-05BK	0.45
A642-08BK	0.50
A642-P6	0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.35 – 0.45 – 0.50 mm



Archival Ink

Zwarte inkt - resistent tegen vocht, warmte en licht- chemisch inert - bevat geen onzuiverheden die de houdbaarheid van het papier, de foto's of de conservatiedozen kunnen aantasten
Stempelinkt - markering

Encre noire - résistante à la chaleur, à la lumière et à l'eau - chimiquement stable - ne contient pas d''impuretés qui pourraient affecter la permanence du papier, des photographies et des boîtes de conservation
Encre pour estampillage - marquage

Code Code	Beschrijving Description	Inhoud Contenu
A885-125	Inkt stempelkussen / Encre pour tampon encreur	60 ml
A885-1000	Doos met 1 stempel / Boîte avec un tampon encreur	
A885-125K	Inkt en 3 stempelkussen zonder doos / Encre et 3 tampons encreurs (pas de boîte)	





Cire 213

Emulsie op basis van runderpoot olie - voedt en hydrateert het leder – pH neutraal of licht alkalisch – totaal ongevaarlijk voor het leder – bevat tevens een schimmelwerend middel en een insecticide - Onderhoud van beschadigd leder – onderhoud van lederen boekbanden

Emulsion à base d'huile de pied de bœuf - nourrit et réhydrate le cuir - pH neutre ou légèrement alcalin - parfaite innocuité pour le cuir - contient également un fongicide et un insecticide
Entretien des cuirs détériorés – cirage des reliures en cuir

Code Code	Beschrijving Description	Inhoud ml Contenu ml
LEA01	Cire 213	50
LEA04	Cire 213	200



Leather Dressing British Museum

Vloeibare bereiding voor de behandeling van droog, hard, broos of in slechte conditie verkerend leer – spaarzaam aanbrengen op het gehele aangetaste oppervlak – wordt doorgaans geabsorbeerd in minder dan vijf dagen, afhankelijk van de toestand van het materiaal – afwerken met een dun laagje 'Renaissance-was' – samenstelling : watervrije lanoline, cederolie, nafta of hexaan – formule met bijenwas – niet inademen.

Apprêt liquide pour le cuir sec, rigide, cassant ou en mauvais état – appliquer avec parcimonie sur toutes les surfaces exposées - généralement absorbé en moins de cinq jours en fonction de l'état du matériau – terminer par une fine couche de cire Renaissance – composants : lanoline anhydre, huile de cèdre, ligroïne ou hexane – formule avec cire d'abeille - ne pas inhaler.

Code Code	Beschrijving Description	Inhoud Contenu
SULDBM7018/50	B M Leather Dressing with beeswax	50 ml

Marney Conservation Leather Dressing

De primer leer conserveringsmiddelen Marney werd aanvankelijk ontwikkeld om een hoge kwaliteit afwerking te bieden in een crème in plaats van vloeibare vorm. Uitstekende ingrediënten lanoline, bijenwas en neatsfoot olie was, zijn zorgvuldig geselecteerd om ervoor te zorgen niet alleen het juiste conditionering van leer, maar ook om een zachte gloed geven.
Onderhoud van leren banden.

L'apprêt de conservation du cuir Marney a été initialement développé pour fournir un apprêt de haute qualité dans une crème plutôt que sous forme liquide. Les excellents ingrédients lanoline, cire d'abeille et huile pied de bœuf, ont été soigneusement sélectionnés afin d'assurer non seulement le bon conditionnement du cuir, mais aussi pour donner un éclat doux.
Entretien des reliures en cuir.

Code Code	Beschrijving Description	Inhoud ml Contenu ml
LEA02	Marney	400



Renaissance Wax Polish

Micro-cristalline was
Voorde bescherming van leder, metaal, hout

Cire micro-cristalline
Pour protéger le cuir, le bois, le métal

Code Code	Beschrijving Description	Inhoud Contenu
A638-0001	Renaissance wax	200 ml
A638-0025	Renaissance wax	3 L



Brecknell Soap

Neutrale zeep voor leder – met spons
Reiniging van leder vóór het aanbrengen van was

Savon neutre – avec éponge
Nettoyage des cuirs avant application de la cire

Code Code	Beschrijving Description	Inhoud ml Contenu ml
LEA06	Brecknell	500



Lederweicher

Versoepelen van leder
Voor oude boekbanden

Assouplissant pour cuir
Pour les reliures anciennes

Code Code	Beschrijving Description	Inhoud ml Contenu ml
LEA07	Lederweicher SR	750



Handschoenen

Wit katoenen jersey handschoenen – twee maten
Manipulatie van grafische of fotografische documenten, kostbare boeken en boekbanden

Gants

Jersey de coton blanc – deux tailles
Manipulation de documents graphiques ou photographiques, livres précieux, reliures d'art

Code Code	Beschrijving Description	Pak Paquet
A837-717S	Klein maat / Petite taille	Paar / Paire
A837-717S/12	Klein maat / Petite taille	Per 12 / Par 12
A837-717M	Midden maat / Taille moyenne	Paar / Paire
A837-717M/12	Midden maat / Taille moyenne	Per 12 / Par 12
A837-717L	Brede maat / Grande taille	Paar / Paire
A837-717L/12	Brede maat / Grande taille	Per 12 / Par 12





Nitrile handschoenen

De unieke paarse kleur zorgt voor een snelle visuele differentiatie van deze handschoen in natuurlijke rubberlatex en andere synthetische handschoenen. Geweven vingers verhogen de grip en ontwerp verbetert het comfort en pasvorm.

Gants en Nitrile

La couleur pourpre unique fournit une différenciation visuelle rapide de ce gant en latex de caoutchouc naturel et d'autres gants synthétiques. Les doigts texturés augmentent l'adhérence et sa conception améliore le confort et l'ajustement.

Code Code	Beschrijving Description	Pak Paquet
A837-520	Klein maat / Petite taille	100
A837-5202	Midden maat / Taille moyenne	100
A837-5203	Brede maat / Grande taille	100

Anti-slip handschoenen Gants Antidérapants

Duizenden kleine knobbeltjes betrekking op de handpalmen en de vingertoppen van deze handschoenen zware katoen voor een stevige grip, terwijl de bescherming van het onderwerp van schadelijke chemicaliën

Des milliers de petits nodules couvrent les paumes et les bouts de doigt de ces gants devoir de coton lourds pour une prise ferme, tout en protégeant l'objet des produits chimiques nocifs.

Code Code	Beschrijving Description	Pak Paquet
A948-101L	Brede maat / Grande taille	Paar / Paire
A948-101L/12	Brede maat / Grande taille	Per 12 / Par 12




Val voor vliegende insecten

Gele vellen van plastic, bedekt met een kleefstof die niet uitdroogt – bevat geen pesticide – wordt dichtbij ramen geplaatst – afmeting 100 x 245 mm

Pièges pour insectes volants

Feuilles de plastiques jaunes recouvertes d'un adhésif qui ne sèche pas - ne contiennent pas de pesticides - à placer près d'une fenêtre - dimensions 100 x 245 mm

Code Code	Beschrijving Description	Pak Paquet
A975-0005	Yellow stiky traps	10



Val voor kruipende insecten

Vellen bedekt met kleefstof die niet uitdroogt - bevat geen pesticide – trekt volgende insecten aan: kakkerlakken - houtwormkevers - zilvervisjse – vliegen – nachtvlinders - kevers – stofluizen of boekluizen

Pièges pour insectes rampants

Feuilles adhésives qui ne sèchent pas - ne contiennent pas de pesticides – attirent les insectes suivants : cafards – vrillettes – poissons d'argent – mouches – papillons de nuit – coléoptères – psoques ou poux des livres

Code Code	Beschrijving Description	Pak Paquet
A975-1163	Insect detector traps	30




Val voor kakkerlakken

Grote wegwerpvallen – vangen een grote hoeveelheid insecten, wordt voornamelijk gebruikt tegen kakkerlakken – makkelijk monteerbaar – te gebruiken in opslagplaatsen van collecties – bevatten feromonen om hun efficiëntie te verhogen

Pièges à cafards

Grands pièges jetables - peuvent attraper un grand nombre d'insectes, principalement utilisés pour attraper les cafards - faciles à monter – à utiliser dans les aires d'entreposage des collections - contiennent des phéromones afin d'améliorer leur efficacité

Code Code	Beschrijving Description	Pak Paquet
A975-0050	Cockroach traps	10



Val voor mijten

Wegwerpvallen voor de plaatselijke detectie van contaminaties – plaatsen onder kasten, boekenrekken, in opslagplaatsen van collecties – karton wordt vlak geleverd – makkelijk te monteren tot een open doos waarvan de bodem bedekt is met kleefstof die niet opdroogt – trekt mijten aan dmv feromonen – val kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden – de kleefstof verliest zijn aantrekkingskracht eenmaal ze bedekt wordt met stof

Pièges à mites

Pièges jetables pour la détection localisée de sources d'infestation – à placer sous les armoires, les étagères, à l'intérieur des collections stockées - carton livré à plat - se plie facilement et rapidement sous forme de boîte ouverte avec le fond recouvert d'un adhésif qui ne sèche pas - attirent les mites grâce aux phéromones - peuvent être utilisés à l'horizontale ou à la verticale - l'adhésif perd sa capacité à retenir les insectes une fois couvert de poussière

Code Code	Beschrijving Description	Pak Paquet
A975-1313	warehouse moths trap	20



Val voor mijten

Val op basis van boorzuur voor het vangen en doden van zilvervisjes of andere franjestaarten – werkt 3 dagen tot 4 weken afhankelijk van de grote van de contaminatie - de zilvervisjes kruipen in het golfkarton en worden snel gedood

Piège à poissons d’argent

Pièges à base d’acide borique pour capturer et tuer les poissons d’argent ou lépismes - efficacité allant de 3 jours à 4 semaines selon la taille de l'infestation - les poissons d'argent rampent à l'intérieur de l'emballage en carton ondulé et sont rapidement tués

Code Code	Beschrijving Description	Pak Paquet
A368-6047	Silverfish traps	24





Val voor mijten

Vallen bedekt met een zeer plakkerige en niet drogende lijm - efficiëntie 12 weken - snelle en eenvoudige montage

Piège à mites

Pièges recouverts d'un adhésif très collant et ne séchant pas – efficace pendant 12 semaines - assemblage rapide et facile

Code Code	Beschrijving Description	Pak Paquet
A975-0030	Clothes moth traps	10

Afzuigapparatuur Matériel d'aspiration

555 HEPA Vacuum

Deze compacte lichtgewicht stofzuiger is speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. Hij kan, dankzij de verschillende accessoires en borstels boeken, textiel en schilderijen ontstoffen.

Zijn kracht is 1300 W* (220 V) – kan zowel als stofzuiger gebruikt worden dan als blaasapparaat. Max depressie 2286 mBar

Keuze uit 3 maximum krachten (400, 800 en 1100 W) – elektronische regeling vanaf 20 W tot de maximum waarde

Het toestel is uitgerust met een papieren filter voor makkelijke recuperatie van kleine deeltjes van schoongemaakte werken, en met een microfilter HEPA die stofdeeltjes vanaf 0,3 µ voor 99,97 % filtert: stof, sporen, enz.

Afmetingen 28 x 12 x 15 cm - De 555-MU heeft een gewicht van 2,5 kg (6 m snoer inbegrepen). Het toestel is dubbel geïsoleerd volgens de VDE-normen.

Het apparaat wordt geleverd met: een flexibele slang (PH-708), een rubberen mondstuk (PHU-20), een mondstuk (PHU-14), een setje miniatuuropzetstukken en -borstels (PHU-10) en een D-vorminge borstel van paardenhaar (PHU 12).

* Performance level based on maximum vacuum and airflow characteristics

Cet aspirateur compact et léger a été spécialement conçu pour un usage professionnel. Il permet, grâce à ses différents embouts et brosses, le dépoussiérage des livres, des textiles, des tableaux, etc.

Il dispose d'une puissance de 1300 W* (220 V) aussi bien pour l'utilisation en soufflerie que pour l'aspiration. Dépression max : 2286 mBar

Puissance variable jusque 1300 W. La puissance maximum dépend du nombre d'ouvertures qui se trouvent en dessous de l'appareil. 3 ouvertures, puissance variable jusqu'à 400 W, 2 ouvertures, puissance variable jusqu'à 800 W, 1 ouverture, puissance variable jusqu'à 1 100 W, 0 ouverture, puissance variable jusqu'à 1 300 W.

Deux filtres : un en papier pour permettre la récupération aisée d'éventuels fragments des œuvres nettoyées et un micro-filtre HEPA retenant à 99,97 % les particules à partir de 0,3 µ: poussières, spores, etc.


Dimensions 28 x 12 x 15 cm - Le 555-MU pèse 2,5 kg y compris son câble de 6 mètres. Il est déparasité et isolé selon les normes VDE.

L'appareil est livré avec un tuyau flexible (PH-708), un long embout souple en caoutchouc (PHU-20), un embout rigide (PHU-14), un kit d'embouts et brosses miniatures (PHU-10) et une brosse en forme de D en crins de cheval (PHU 12)








Cleaning related attachments (except blow assemblies) suit vacuum & blow use !
PHU-20
Variable length soft rubber nozzle
PHU-21
Brush / crevice nozzle set
PHU-22
90 MM
Slide on brush upholstry nozzle
PHU-26
Soft rubber bulk pick up nozzle
L = 150 mm. IID = 32 mm.
PHU-28
Fully (both in- and outside) electroplated steel
Special mini extension rod set (3 x rod)
PHU-29
Swivel action floor tool. W : 330 mm
PHU-21 FULLY ASSEMBLED. MAX L = 88 CM.
BRUSH NOZZLES
PHU-07 CV
PHU-08 CV
PHU-09 CV
Animal hair
PHU-05 c/w brush head
BRUSH NOZZLES
PHU-11
PHU-12
PHU-13
Animal hair
D-Shape brush nozzle
PHU-14
Crevice nozzle c/w brush
PHU-17
Variable angle adaptor
PHU-15
Swivel head brush nozzle
PHU-18
Extension hose assy + connector
L = 85 cm. L = 350 cm (extended).
PHU-19
Extra long hard rubber nozzle
PH-711 BKC
GREY
221
KIT CASE
Accomodates :
• Hand tools
• BlowVac (GS)
ELASTIC LID TOOLHOLDER SYSTEM
BRUSH GUIDE
Brush hardness : (indicative)
MEDIUM/HARD
MEDIUM
VERY SOFT
PHU-04 MU
Animal hair
Mini attachment set
PHU-10
Mini attachment set
MINI-BRUSHES
PHU-09
PHU-08
PHU-07
Animal hair
Replacement mini brushes (pair)
PHU-05
Long soft rubber nozzle
PH-708
Two part blow assembly
L = 70 cm. L = 200 cm (extended).
PH-708L
Two part blow assembly (long)
L = 105 cm. L = 380 cm (extended).
PH-709
Compact carrying bag.
PH-710
GREY
154
300
400
Carrying case
PH-711
GREY
221
Carrying case
PH-710 BKC
GREY
154
KIT CASE
Accomodates :
• Hand tools
• BlowVac (GS)
ELASTIC LID TOOLHOLDER SYSTEM
ACCESSORIES 555 MUSEUM BLOWVAC SERIES
PH-722 | PH-723
10 x
PH-722
5 x
PH-723
Disposible multi-ply filterbagsets
PH-726
MICROMOTORFILTER (SANDWICH)
HEPA
WHITE / WHITE
HEPA H13
+ Electrostatic charged filtermedia
PH-727
MICROMOTORFILTER (SANDWICH)
HEPA
WHITE / BLACK
HEPA H13
+ Activated carbon filtermedia
PH-705
Suits use electronic BlowVac's only
MEDI-AIR
Medical grade exit air filter
PH-706
Deflects exit air any favoured direction
Exit air deflector
PH-707
Replacement hose assembly
MUNTZ TECHNICS BV RESERVES THE RIGHT TO CHANGE, ALTER OR MODIFY IT'S APPLIANCES, REPLACEMENT PARTS, ACCESSORIES, OR THEIR PACKAGING, WITHOUT PRIOR NOTICE, EXCEPTING THOSE WITHIN SPECIFIC SUPPLY CONTRACT ARRANGEMENTS.

Code Code	Beschrijving Description
A555-MU-E-HEPA	Regelbare stofzuiger / Aspirateur avec variateur + kit PHU-10/PHU-12
PH-708	Slang + tweedelige blaasset / Tuyau + embout pour la soufflerie 200 cm
PH-708L	Slang + tweedelige blaasset / Tuyau + embout pour la soufflerie 380 cm
PH-722	Filterset (5 stuks) / Sacs (5 pièces)
PH-723	FIlterset (10 stuks) / Sacs (10 pièces)
PH-725	Micro-motorfilter / Micro-filtre moteur
PH-726	HEPA micro-motorfilter / HEPA micro-filtre moteur
PH-727	HEPA micro-motorfilter met activated carbon / HEPA micro-filtre moteur avec charbon actif
PHU-04	Set opzetstukken / Jeu d'embouts miniatures
PHU-05	Lange rubberen opzetstuk / long embout en caoutchouc
PHU-07	Miniborstels (paar) geitenhaar – zeer zacht / Mini brosses (paire) poils de chèvres– très douce
PHU-08	Miniborstels (paar) paardenhaar – normaal / Mini brosses (paire) crin de cheval – normale
PHU-09	Miniborstels (paar) varkenshaar– zeer hard / Mini brosses (paire) soies de porc – très dure
PHU-10	Set mini opzetstukken / Jeu d'embouts miniatures
PHU-11 MU	Miniborstels (paar) nylon / Mini-brosses (la paire) nylon
PHU-11	D-vormige borstel varkenshaar / Brosse en forme de "D" soies de porc
PHU-12	D-vormige borstel paardenhaar / Brosse en forme de "D" crins de cheval
PHU-13	D-vormige borstel geitenhaar / Brosse en forme de "D" poils de chèvre
PHU-14	Mondstuk / Embout rigide
PHU-15	Draaibaar borstelmondstuk nylon / Brosse à tête pivotante nylon
PHU-17	Verstelbare knikverbinding / Adaptateur d'angle
PHU-18	Verlengslang / Tube de rallonge
PHU-20	Flexibel rubberen mondstuk / Embout en caoutchouc souple
PHU-21	Set in elkaar passende opzetstukken / Ensemble d'embouts à emboîter
PHU-22	Vlak mondstuk met schuifbare borstel / Embout avec brosse détachable
PH-709	Nylon draagtas / Sac de transport en nylon
PH-710	Plastic opbergkoffer (H 170 mm) / Coffre en plastic (H 170 mm)
PH-711	Plastic opbergkoffer (H 220 mm) / Coffre en plastic (H 220 mm)


888 HEPA Vacuum

Full stepless electronic suction & blow power control from extreme low* to maximum setting (* precision dust removal).
Full motor speed, electrical consumption and noise level control.
EEC made top quality electrical & electronical components for utmost reliability and global use.
Unit overheating protected & RFI/EMC filter equipped.
Easy to move around thanks to low motor mount, wheel well protected castor and robust rear wheels.
10 meters detachable schuko.
Lift off wing shaped quick storage cordset holder.
Metal bend handle with air regulator.
Oversized HEPA motorfilter (MT-853) for steady airflow extending both motor and filter life. Eliminates premature clogging.
HEPA (high efficiency particulate air 99,990 % retention of 0,3 µ particles) or ULPA (high efficiency particulate air 99,997 % retention of 0,3 µ particles) exit filter / muffler after motor (MT-857 ESD).
Optional blow assemblies turn unit into a very powerful blower.

Included accessories:
Steel mini extension tube set (PHU-28)
Stretch hose assembly extending full 3 meters (MT-861)
Large wheeled brush tool for floors, walls and ceilings (pHU-29)
Mini attachment set with 7 pieces miniature crevice/brush nozzle set (PHU-10)
Nozzle set of 6 pieces crevice/brush, variable angle adaptor for “hard to reach” area’s (PHU-21)
Slide on brush upholstery nozzle (PHU-22)

Max. motor power : 1100 W
Max. vacuum power : 210 mbar
Max. airflow : 45 L/sec.
Max noise level : 64 db
Measurements : 39 x 34 x 42,5 cm (L x W x H)
Weight : 6 kg (appliance)




ACCESSORIES 888 GS MUICR BLOWVAC SERIES
PHU-26
Soft rubber bulk pick up nozzle L = 150 mm. ID = 32 mm.
PHU-27
ALU
Large aluminium upholstry nozzle
PHU-28
Special mini extension rod set (3 x rod)
PHU-29
Large wheeled brush floor nozzle
PHU-18
Extension hose assy + connector L = 85 cm. L = 350 cm (extended).
PHU-19
Modified PHU-05 clw mini crevice nozzle
PHU-20
Long soft rubber nozzle
PHU-21
Brush / crevice nozzle set
PHU-22
Slide on brush upholstry nozzle
PHU-23
ALU
Large aluminium upholstry nozzle
PHU-09 CV
PHU-08 CV
PHU-07 CV
PHU-05 clw brush head
PHU-10
Mini attachement set
PHU-11
PHU-12
PHU-13
D-Shape brush nozzle
PHU-14
Crevice nozzle
PHU-15
Swivel head brush nozzle
PHU-17
Variable angle adapter
MT-863
Relaxed = 1.2 m
Extended = 3 m
Blow assembly + connector
MT-864
Relaxed = 2.8 m
Extended = 9.1 m
Blow assembly + connector (long version)
BRUSH GUIDE
Brush hardness : (indicative)
MEDIUM/HARD
MEDIUM
VERY SOFT
PHU-04
Mini attachement set
PHU-05
Long soft rubber nozzle
PHU-09
PHU-08
PHU-07
Replacement mini brushes (poly)
MT-857 ESD
HEPA
Exit filter (placed after motor)
MT-858 ESD
ULPA
Exit filter (placed after motor)
MT-888 ISO 7
KIT
1 x MT-851 + MT-853 + MT-857
MT-888 ISO 4
KIT
1 x MT-851 + MT-853 + MT-858
MT-861
Relaxed = 0.9 m
Extended = 3 m
Original hose assy complete
MT-862
Relaxed = 2.5 m
Extended = 8.5 m
Super stretch hose assy complete
FILTER GUIDE (NO LIQUIDS !)
Multilayer (fleece). High level filtration, yet maintains suction power & airflow. Ideal for humidity controlled CR use as permits pick-up moist air and dust.
Activated carbon. Neutralises majority smells & odours. Arrests moist fresh air.
HEPA = High Efficiency Particulate Air. 99.990% retention on 0.3 µ particles.
ULPA = Ultra Low Penetration Air. 99.997% retention on 0.3 µ particles.
MT-850
5 x
Disposable Multilayer filterbag set
MT-851
10 x
Disposable Multilayer filterbag set
MT-852
Activated carbon jacket (MT-853 use)
MT-853
HEPA
Motorfilter (placed before motor)

Code Code	Beschrijving Description
A888-MU-E-GS	Regelbare stofzuiger / Aspirateur avec variateur + PHU-10 + PHU-21 + PHU-22 + PHU-28 + PHU-29
MT-850	Disponible Meltblow filterbag set 5 stuks / 5 sacs
MT-851	Disponible Meltblow filterbag set 10 stuks / 10 sacs
MT-852	Activated carbon jacket (MT-853 use)
MT-853	HEPA Motorfilter (placed before motor)
MT-857 ESD	HEPA Motorfilter (placed after motor)
MT-888 ISO 7	Kit MT-851 + MT-853 + MT-858
MT-861	Original hose assy complete relaxed 0,90 m – extended 3 m
MT-862	Super stretch hose assy complete relaxed 2,50 m – extended 8,50 m
MT-863	Blow assembly + connector relaxed 1,20 m – extended 3 m
MT-864	Blow assembly + connector long version relaxed 2,80 m – extended 9,10 m
PHU-04	Set opzetstukken / Jeu d'embouts miniatures
PHU-05	Lange rubberen opzetstuk / long embout en caoutchouc
PHU-07	Miniborstels (paar) geitenhaar – zeer zacht / Mini brosses (paire) poils de chèvres– très douce
PHU-08	Miniborstels (paar) paardenhaar – normaal / Mini brosses (paire) crin de cheval – normale
PHU-09	Miniborstels (paar) varkenshaar– zeer hard / Mini brosses (paire) soies de porc – très dure
PHU-10	Set mini opzetstukken / Jeu d'embouts miniatures
PHU-11	D-vormige borstel varkenshaar / Brosse en forme de "D" soies de porc
PHU-12	D-vormige borstel paardenhaar / Brosse en forme de "D" crins de cheval
PHU-13	D-vormige borstel geitenhaar / Brosse en forme de "D" poils de chèvre
PHU-14	Mondstuk / Embout rigide
PHU-15	Draaibaar borstelmondstuk nylon / Brosse à tête pivotante nylon
PHU-17	Verstelbare knikverbinding / Adaptateur d'angle
PHU-18	Verlengslang van 85 tot 350 cm / tuyau de rallonge de 85 à 360 cm
PHU-20	Flexibel rubberen mondstuk / Embout en caoutchouc souple
PHU-21	Set in elkaar passende opzetstukken / Ensemble d'embouts à emboîter
PHU-22	Vlak mondstuk met schuifbare borstel / Embout avec brosse détachable
PHU-28	Set van drie roestvrij buizen / Set de trois tuyaux en acier inoxydable
PHU-29	Vloerzuigmond 30 cm breed / Brosse pour le sol de 30 cm de large

Testpen Stylo-feutre testeur

Abbey pH Pen

pH testpen met chloorfenolrood - voor schatting van de pH van papier of karton: paars = alkalisch of neutraal papier - geel = zuur papier - een streepje zetten en meteen na het opdrogen de kleur observeren

Marqueur indicateur de pH à base de rouge de chlorophénol - estimation du pH d'un papier ou d'un carton: mauve = alcalin ou neutre - jaune = acide - faire une marque et observer la couleur dès que le trait est sec

Code Code	Beschrijving Description	Hoeveelheid Quantité
PEN01	Abbey pH pen	1 Stuk / Pièce
PEN01/12	Abbey pH pen	12 Stukken / Pièces



pH Indicator strips Bandelettes pH

pH Indicator strips

Snel en eenvoudig lezen van pH - de chemische stof van kleur verandert afhankelijk van de pH

Lecture simple et rapide du pH – la substance chimique change de couleur en fonction du taux de pH

Code Code	Beschrijving Description	Pak Paquet
A539-2500	pH 0 - 14	100
A539-2502	pH 2.0 - 9.0	100
A539-2503	pH 5.0 - 10	100



Vochtindicatorkaart


Carte indicatrice d’humidité

Humidity Card

Snel en eenvoudig lezen van de relatieve vochtigheid - de chemische stof van kleur verandert afhankelijk van de vochtigheidsgraad: van blauw (droog) tot roze (vochtig) - 114 x 38 mm - verpakking van 5

Lecture simple et rapide du taux d’humidité relative – la substance chimique change de couleur en fonction du taux d’humidité: de bleu (sec) au rose (humide) – 114 x 38 mm - paquet de 5

Code Code	Beschrijving Description	Hoeveelheid Quantité
A931-3100/1	Humidity card	1
A931-3100	Humidity card	5



A931-3100



A167-2739

Mini thermohygrometer

Mini thermohygromètre

Analogue Display Case Hygrometer

28 x 48 x 14 mm - analoge vitrine hygrometer - compact - zeer nauwkeurig - gemakkelijk te gebruiken - eenvoudige herkalibratie uitgevoerd met een platte schroevendraaier en psychrometer - bimetaal analoog mechanisme - precisietemperatuur ± 1 °C - nauwkeurigheid relatieve vochtigheid ± 5 %
Ideaal voor controle in een vitrine of een doos – tijdens het vervoer

28 x 48 x 14 mm - hygromètre de vitrine analogique - compact - très précis - facile à utiliser – recalibrage simple effectué uniquement à l'aide d'un tournevis à lame plate et d'un psychromètre - mécanisme analogique bimétallique - précision température de ± 1 °C – précision humidité relative de ± 5 %
Idéal pour le contrôle à l'intérieur d'une vitrine ou d'une boîte - pendant un transport

Code Code	Beschrijving Description
A167-2739	thermohygrometer voor showcase/ Mini thermohygromètre pour vitrine

Therma Hygrometer

100 x 110 x 20 mm - groot LCD display - 10 tot 99 % relatieve vochtigheid - nauwkeurigheid ± 1 % - RV temperatuur van 0 tot 50 °C. - nauwkeurigheid ± 1 °C - onthoudt minimum- en maximum waarden - werkt met twee 1,5 V AAA-batterijen (bijgevoegd) - gewicht 142 g - intrekbare steun en mogelijkheid om op de muur te bevestigen
Ideaal om de klimatologische omstandigheden te meten

100 x 110 x 20 mm - grand écran LCD – humidité relative de 10 à 99 % - précision ± 1% - HR température de 0 à 50 °C. – précision ± 1 °C – mémorise les valeurs minimales et maximales - fonctionne avec deux piles AAA 1,5 V (fournies) – poids 142 g – support escamotable et possibilité de fixer au mur
Idéal pour le contrôle des conditions ambiantes

Code Code	Beschrijving Description
A810-130	Mini thermohygrometer / Mini thermohygromètre



A810-130



A952-1026

Min/Max Digital Thermohygrometer

100 x 135 x 20 mm - groot LCD display - twee continue metingen, één voor temperatuur en één voor vochtigheid - onthoudt minimum- en maximumwaarden - relatieve vochtigheid van 30 tot 90 % - nauwkeurigheid ± 5 % (50 – 80 %) / ± 8 % - temperatuur van -10 tot 50 °C. - nauwkeurigheid ± 1 °C (0 - 40 °C) / ± 2 ° C. - werkt met een batterij ALR 6 1,5 V (bijgevoegd) - gewicht 143 g - intrekbare steun
Milieumonitoring van vitrines, musea, galerijen, magazijnen

100 x 135 x 20 mm – grand écran LCD – affichage de deux lectures continues, une pour la température et une pour l'humidité – mémorise les valeurs minimales et maximales - humidité relative de 30 à 90 % - précision ± 5 % (50 – 80 %) / ± 8 % (autres) - température de -10 à 50 °C. – précision ± 1 °C (0 – 40 °C.) / ± 2 °C. – fonctionne avec une pile ALR 6 1,5 V (fournie) – poids 143 g – support escamotable
Surveillance environnementale de vitrines, musées, galeries, magasins

Code Code	Beschrijving Description
A952-1026	Mini thermohygrometer / Mini thermohygromètre

Elsec Environmental Monitor & Data Logger

Description	Replaces 4 separate instruments: Ultra Violet (UV) level - Visible Light (Lux or Foot-candles) - % Relative Humidity - Dew point - Temperature (°C or °F) Sized like a small mobile phone - Easy one handed operation - Large, easy to read display - Maximum & minimum with time - Optional data logging
Method of radiation detection	Twin silicon photodiodes connected to single chip microprocessor
Visible wavelength range	400-700 nM (CIE response). No correction required for different light sources
Visible power range	0.1 - 200,000 Lux (0.1 – 20,000 Foot-candles)
UV wavelength range	300-400 nM
UV power range	2 - 50,000 mW/sqM
UV proportion range	0 - 10,000 µW/Lumen
RH range	0-100 % RH
Display resolution	Lux: 0.1 up to 100 then 1 - Foot-candles: 0.1 up to 100 then 1 UV: 0.1 up to 100 then 1 - Proportion of UV: 1 µW/Lumen Temperature: 0.1 °C or °F - RH: 0.1 %
Accuracy	Light and UV: 5 % ± 1 displayed digit - Temperature: ± 0.5 °C - RH: ± 2.5 %
Angular response (Light & UV)	Cosine
Readout	8 line graphical Liquid Crystal Display with automatic backlight
Data logging time intervals (Time till full)	10 seconds (30 hours), 1 minute (7½ days), 10 minutes (75 days), 1 hour (454 days)
Data logging storage capacity	10,900 readings of all 4 parameters
Storage resolution for logged data	Light & UV: 0.1% of saved value - Temperature: 0.5 °C - Humidity: 0.5 % RH
Computer Interface	IrDA compatible wireless infrared link
Batteries	2 off alkaline AA type
Battery Life	Approx 100 Hours continuous use or 12,000 readings taking 30 seconds each. Battery life will be less if the display backlight is used
External Power Supply (If available)	4.0-5.2 V DC, 100 mA A suitable mains power supply can be provided as an optional extra (please specify mains voltage required).
Operating Temperature	0-50 °C.
Dimensions	150 x 65 x 25 mm including RH/Temperature probe
Weight	165 g with batteries.

Code Code	Beschrijving Description
ELSEC765	Elsec Environmental Monitor
ELSEC7650	Elsec UV & Light Monitor
ELSEC765C	Elsec Environmental Monitor/Logger
ELSECCALI	Elsec Calibration

Environmental monitor

Environnemental monitor

ELSEC765





ELSEC7650

Lampen

Lampes

DOCTER® aspherilux LED

Zeer krachtige zaklamp – complex systeem van asferische lenzen – lichtbron : Z-Power LED Pure White P4 – lichtintensiteit 125 lux – afmetingen: 111 x 70 x 30 mm - gewicht: 265 g - voeding: NiMH-batterij 4,8 V - tijd werkend ca. 10 uur – oplaadtijd : 2,5 uur - schakelaar op het uiteinde van de lamp - wordt geleverd met lader en riemholster

Staatsrapporten - onderzoek van schilderijen, documenten en inktsporen

Lampe de poche très puissante – système complexe de lentilles asphériques – source lumineuse : Z-Power LED Pure White P4 – intensité lumineuse : 125 lux - dimensions : 111 x 70 x 30 mm – poids : 265 g - alimentation : batterie NiMH 4,8 V – temps de fonctionnement : ca. 10 h - temps de charge : 2,5 h - bouton d'allumage à l'extrémité de la lampe – livrée avec chargeur et étui pour ceinture
Constats d'état - examen de peintures, de documents et de tracés à l'encre

Code Code	Beschrijving Description
A552-8425	Aspherilux Midi LED + Akku



UV Torch

UV LED zaklamp – 9 LED - zakformaat - UV golflengte 390 nm. - 3 AAA batterijen (meegeleverd) – afmetingen 102 x 38 x 38 mm - gewicht 91 g - ontstekingsknop aan het einde van de lamp
Onderzoek van documenten en inktsporen, vernis- detectie van schimmels en vlekken

Lampe torche UV LED – 9 LED - format de poche – longueur d'onde UV de 390 nm – 3 batteries AAA (incluses) – dimensions 102 x 38 x 38 mm - poids 91 g - bouton d'allumage à l'extrémité de la lampe
Examen de documents et de tracés à l'encre, de vernis – détection de champignons et taches

Code Code	Beschrijving Description
A946-0161	UV LED zaklamp / Lampe torche UV LED



UV LED

UV LED zaklamp – 1 watt UV LED chip - zakformaat - UV golflengte 365 nm. - 1 AA batterijen – tot 20 uur autonomie
Onderzoek van documenten en inktsporen, vernis- detectie van schimmels en vlekken

Lampe torche UV LED – 1 W - format de poche – longueur d'onde UV de 365 nm – 1 pile AA – jusqu'à 20 h d'autonomie
Examen de documents et de tracés à l'encre, de vernis – détection de champignons et taches

Code Code	Beschrijving Description
A946-0566	UV LED zaklamp / Lampe torche UV LED



UV LED

UV LED zaklamp – 3 watt UV LED chip - zakformaat - UV golflengte 365 nm. - 2 AA batterijen - Inclusief handige zakclip en draagriem
Onderzoek van documenten en inktsporen, schilderijen, vernis - detectie van schimmels en vlekken - inspectie kan worden uitgevoerd zonder de vereiste voor een donkere kamer

Lampe torche UV LED – 3 W - format de poche – longueur d'onde UV de 365 nm – 2 batteries AA – livré avec dragonne et clip pour ceinture
Examen de documents et de tracés à l'encre, de peintures, de vernis – détection de champignons et taches – l'examen ne nécessite pas d'être dans l'obscurité

Code Code	Beschrijving Description
A946-0277	UV LED zaklamp / Lampe torche de poche UV LED



Vista

Draagbare UV lamp - met vergrootglas - een compacte TI-buis – met een vermogen van 9 W - UV-stralen met een golflengte vlakbij 360 nm - zonder gevaar voor de ogen en de huid - romp van thermoplastisch materiaal - rechthoekig vergrootglas van 3 dioptrie (60 x 100 mm) - schakelaar op de kop van de lamp - reserveonderdeel buis 9WG23UV – stijf handvat
Onderzoek van schilderijen, documenten en inkten

Lampe UV portable – avec loupe - tube fluorescent compact de 9 W à rayons ultraviolets d'une longueur d'onde proche de 360 nm, sans risque pour la peau et les yeux - tête en matière thermoplastique - loupe rectangulaire en verre de 3 dioptries (60 x 100 mm) - interrupteur sur la tête de la lampe – tube fluorescent de rechange 9WG23UV - poignée rigide
Examen de peintures, de documents sur papier et de tracés à l'encre

Code Code	Beschrijving Description
EQLVST0001	Draagbare UV lamp met vergrootglas / Lampe UV portable avec loupe
EQLVST0002	Reserveonderdeel TL-buis / Tube fluorescent de rechange




Lightsheet

Licht blad minder dan 1 mm van dikte - zeer weinig warmte, gelijkmatige lichte
Papier en watermerken onderzoek – aanvezelen van papier - herstellen

Feuille luminseuse de moins d' 1 mm d'épaisseur – lumière uniforme
Examen du papier et de filigranes - comblement de lacunes – réparation

Code Code	Beschrijving Description
EQCXLS0004	Licht blad A4 / Feuille lumineuse A4 190 x 275 x 1 mm
EQCXLS0003	Licht blad A3 / Feuille lumineuse A3 275 x 390 x 1 mm







Boekensteunen Lutrins

The Bookmate Companion

Draagbare en opvouwbare boekensteun- boekensteun uit plastazote schuim – polyethyleenschuim met een hoge densiteit - chemisch neutraal en inert - lichtgewicht – opvouwbaar tot platte vorm – gemakkelijk te transporteren en op te bergen – geleverd met of zonder kussen, rug en snakes

Afmetingen van de vleugel: 225 x 360 mm
Totale afmeting: L540 x D360 x H225 mm
openingshoek: 150°
Gewicht: 375 g
Kleur: zwart

Lutrin pliable portatif plastazote - mousse de polyéthylène haute densité - chimiquement neutre et inerte - léger - pliable à plat - transport et rangement facile - livré complet avec coussin, support tubulaire pour le dos et paire de poids ou livré seul

Dimensions du ventail : 225 x 360 mm
Dimensions hors tout : 540 x 360 x 225 mm
Angle d'ouverture : 150°
Poids : 375 g
Couleur : noire


Code Code	Beschrijving Description
SUBKCS0001	Draagbare en opvouwbare lutrijn volledig / Lutrin pliable portatif complet
SUBKMT0001	Draagbare en opvouwbare lutrijn / Lutrin pliable portatif seul



SUBKCS0001



SUBKMT0001



Clarkson System

Boekensteunen ontwikkeld door Christopher Clarkson – verschillende onderdelen gemaakt van synthetisch schuim – glijdt niet - elk systeem bestaat uit zes onderdelen: twee rechthoekige matjes van 25 mm dik - drie hoeken - ruggensteun

Er zijn drie formaten beschikbaar: groot - middelmatig - klein - te gebruiken met twee 'snakes' kettingen gemaakt van kleine loden gewichtjes omgeven door katoen om het boek open te houden (niet meegeleverd)

Support pour livres conçu par Christopher Clarkson – différentes unités de mousse synthétique – non glissant – chaque système comprend six unités – deux tapis rectangulaires de 25 mm d'épaisseur – trois coins – un support pour dos

Trois formats sont disponibles : large – moyen – petit – à utiliser avec deux « snake » chapelets de petits poids en plomb entourés de tissu en coton pour maintenir le livre ouvert (non fournis)

Code Code	Beschrijving Description	Samenstelling Composition	Afmetingen mm Dimensions mm
SUCBSS0001	Small Set	1 x Hoek/ Coin	370 x 225
		2 x Maten / Tapis	240 x 175
		2 x Hoeken / Coins	240 x 175
		1 x Rugsteun / Support dos	240 x 40
SUCBSM0002	Medium Set	1 x Hoek/ Coin	500 x 348
		2 x Maten / Tapis	370 x 225
		2 x Hoeken / Coins	370 x 225
		1 x Rugsteun / Support dos	370 x 40
SUCBSL0003	Large Set	1 x Hoek/ Coin	760 x 470
		2 x Maten / Tapis	500 x 348
		2 x Hoeken / Coins	500 x 348
		1 x Rugsteun / Support dos	500 x 40





Book Display Pillow

Kussen gemaakt van vilt gevuld met polystyreen bolletjes - neutrale kleur - hoes wasbaar in de machine niet inbegrepen - reservehoes beschikbaar - drie formaten

Coussins réalisés en feutre remplis de petites billes de polystyrène – couleur neutre – housse lavable en machine non comprise – housse de rechange disponible - trois formats

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen mm Dimensions mm
SUBSBB0001	Klein kussen / Petit coussin	200 x 200
SUBSBC0001	Klein hoes/ Petite housse	200 x 200
SUBSBB0002	Middelgroot kussen / Coussin moyen	400 x 400
SUBSBC0002	Middelgroot hoes / Housse moyenne	400 x 400
SUBSBB0003	Groot kussen / Large coussin	500 x 600
SUBSBC0003	Groot hoes/ Housse large	500 x 600



Tyvek Book Display Pillow

Kussen gemaakt in warmte vergezelde tyvek – geveeld met polystyreen bolletjes – wit - drie formaten

Coussins réalisés en tyvek soudés à chaud – remplis de petites billes de polystyrène – couleur blanche – trois formats

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen mm Dimensions mm
A327-0012	Klein / Petit	305 x 305
A327-0018	Middelgroot / Moyen	457 X 457
A327-0024	Groot / Large	610 X 610



Snakes

Slangvormige loden gewichten – omgeven met witte stof – geleverd in paren
Houdt boek open

Poids en plomb en forme de serpent – couverts de coton blanc - livrés par deux
Maintien de livres exposés

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen / gewicht Dimensions / poids
SUWBSS1009	Paar / Paire “snakes”	900 mm / 100 g
SUWBSL1001	Paar / Paire “snakes”	1200 mm / 100 g
SUWBSS2009	Paar / Paire “snakes”	900 mm / 200 g
SUWBSL2001	Paar / Paire “snakes”	1200 mm / 200 g





Book Strips

Hoge vochtigheid- en warmte resistentie - chemisch inert - zuurvrij - zonder weekmakers - wordt niet broos - vergeelt niet - heel transparant - zonder weekmakers
Tentoonstelling van boeken en documenten.

Résiste à l'humidité et à la chaleur - chimiquement inerte - sans acide - ne jaunit pas - ne devient pas cassant - ne contient pas de plastifiant
Exposition de livres et documents.

Code Code	Beschrijving Description	Formaat Format	Dikte Epaisseur
A415-0006	Polyester	6 mm x 100 m	50 µ
A415-0015	Polyester	15 mm x 100 m	50 µ
A415-0030	Polyester	30 mm x 100 m	50 µ
A415-3012	Polypropylene	12 mm x 100 m	35 µ
A415-3025	Polypropylene	25 mm x 100 m	35 µ





Ultrasone luchtbevochtiger

Ultrasoon verstuiver – scheidt zeer fijne nevel uit om papier, perkament, leer, textiel te relaxeren - de kit bevat een flexibele slang, van 1,60 m, een groen pijpje voor het vernevelen van een precieze zone en een tweede pijpje voor het vernevelen van grotere oppervlakken - De kit bevat een stekker - een slang van 1,6 m en twee mondstukken
Documenten losmaken van hun drager - scheiden van verschillende lagen papier - relaxerende en reinigende werking

Humidificateur à ultrasons

Vaporisateur ultrasonique – émission d'une très fine brume pour relaxer le papier, le parchemin, le cuir, le textile - le kit livré comprend un bouchon adaptateur – un tuyau flexible de 1.60 m, une buse verte pour la vaporisation d'une zone précise et une seconde buse pour la vaporisation d'une zone plus grande - Le kit comprend un tuyau flexible de 1.6 m et deux embouts
Décollement des documents de leurs supports - séparation des différentes couches d'un support – relaxation

Code Code	Beschrijving Description
A805-7007	Ultrasone luchtbevochtiger & toebehoren / Vaporisateur ultrasonique avec les accessoires
A805-7115	Ultrasone luchtbevochtiger zonder toebehoren / Vaporisateur ultrasonique sans les accessoires
A805-0002	Toebehoren / Accessoires



Preservation Pencil

In combinatie met de ultrasoon luchtbevochtiger met de kit stoot de Preservation Pencil een straal waterdamp uit waarvan de warmte van kamer-temperatuur tot 100 °C ingesteld kan worden. Eenmaal deze temperatuur ingesteld is, blijft ze constant. Ze wordt nauwkeurig weergegeven op een digitale display.
Documenten losmaken van hun drager - scheiden van verschillende lagen papier - relaxerende en reinigende werking

Combiné à l'humidificateur ultrasonique avec le kit le système Preservation Pencil émet un nuage humide dont la température peut être contrôlée depuis la température ambiante jusqu'à 100 °C. La température une fois choisie, reste constante. Elle s'affiche avec précision sur un écran digital.
Décollement des documents de leurs supports - séparation des différentes couches de papier – action émollient et nettoyant

Code Code	Beschrijving Description
A805-0001	Preservation pencil
A805-0002	Toebehoren / Accessoires



Monarch Polyester Film Sealing Machine

The Monarch Economy Polyester Sealing Machine is a bead-welding machine which is stronger than other types of seal. The machine edge seals polyester sheets in about 3-5 seconds. The single action clap and alignment grid provides positive positioning and ease of operation. The adjustable timer allows you to vary settings for different weights of polyester. A built-in light sensor indicates complete weld.

An ideal machine for creating adhesive-free encapsulation units, folders and envelopes.

Weld length: 750 mm continuous

Weight: 15 kg
Dimensions: 770 W x 750 D x 120 H mm

Code Code	Beschrijving Description	Afmetingen mm Dimensions mm
A806-6000-240	Monarch Economy Polyester Sealing Machine	770 x 750 x 120
A805-MP810	Monarch Replacement Element	



Crossweld Polyester Film Sealing Machine

This new machine has been designed with health and safety approval, it no longer uses a foot switch, which could easily be activated by accidentally stepping on it (health and safety liked that). The jaws previously slammed down by touching the foot switch and could cause nipping of fingers, this cannot happen with this new machine. Not using jaws means you are not restricted by the jaw width and can continually weld very wide sheets, up to a maximum of 1400 mm.

The new style of operation allows much more room to work with the material you are sealing. The working alignment grid squares can now be replaced when worn. The PTFE cloth protecting the welding element is simply replaced by winding new material into place from the roll attached to the machine, a real advantage for quality welds. The weld length has been increased to 700 mm and you are no longer restricted to the width between the jaws as on the old machine. For wider material you can now continuously weld in any position from the edge to the centre, this is because the jaws are no longer used. The heat-compensating device uses the latest electronics to ensure constant welds every time.

The Crossweld can be used for sealing various thicknesses of polyester film, till 370 micron. It will weld polyester to paper and board also other materials such as Reemay, Hollytex, Tyvek and even bubble film can all be welded to make pockets and bags.

Replacing the heating element is easy, replacing the PTFE Cloth is even simpler.
A floor mounting stand is available complete with adjustable feet.
Comes complete with instructions, spare element and PTFE cloth. Each machine is shipped in a wooden crate arriving ready for use.

Weight: 58 kg
Dimensions: 870 W x 680 D x 240 H mm

Code Code	Beschrijving Description
A806-7000	Crossweld Polyester Film Sealing Machine
A806-7001	Spare heating element
A806-7002	Spare PTFE Cloth 700 x 600 mm
A806-7003	Base protection PTFE tape 19 mm x 15 m
A806-7004	Floor mounting stand



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales sont applicables sous réserve des modifications que les parties pourraient leur apporter, par un accord exprès constaté par écrit.

1. Les paiements se font à notre adresse au comptant, dans les 10 jours de la délivrance de la marchandise, sans escompte, sauf autre convention.

2. La propriété des marchandises vendues ne passe à l'acheteur qu'après règlement intégral des sommes dues. Toutefois, tous les risques que pourrait courir la marchandise sont supportés par l'acheteur dès qu'elle est mise à sa disposition. Toute réclamation doit être faite dans les huit jours de la réception et avant tout emploi.

3. Toute somme non payée à l'échéance sera majorée de plein droit et sans mise en demeure d'un montant égal à 20 % avec un minimum de 25 € à titre de dommages et intérêts forfaitaires et irréductibles, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure.

4. En cas de contestation, les tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles ou la Justice de Paix de Woluwé Saint-Pierre sont seuls compétents.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

1. De betaling geschieden contant zonder korting te ons adres binnen tien dagen na de levering van de goederen, behoudens andersluitende overeenkomst.

2. De koper wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico's die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de koper zodra zij ter zijner beschikking werden gesteld. Elke klacht moet binnen de acht dagen na ontvangst der goederen en voor elk gebruik ervan, betekend worden.

3. Elke som die niet op de vervaldag is betaald, zal van rechtswege en zonder aanmaning worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 20 %, met een minimum van 25 € bij wijze van forfaitaire en onverminderbare schadeloostelling zijn zonder dat er een aanmaning nodig is.

4. Ingeval van betwisting zullen alleen de rechtbanken van het arrondissement van Brussel of het Vredegerecht van Sint-Pieters Woluwe bevoegd zijn.

La Route du Papier

sprl – bvba

Fournitures pour la restauration et la conservation Benodigdheden voor restauratie en conservatie

Avenue des Mimosas 83 Mimosaslaan
Bruxelles 1150 Brussel
Belgique Belgïe

www.laroutedupapier.com
Tel + 32 (0)2 733 53 57
info@laroutedupapier.com